

À:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**

**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

# **HABILITAÇÃO**

À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

## **TERMO DE ABERTURA**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, **DECLARA para este termo esta folha ser a de número 02 (dois) de um total de 0117 (CENTO E DEZESSETE —) de folhas do correspondente volume.**

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.420.889/0001-50	NOME GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI		
LOGRADOURO R CORACAO DE JESUS		NÚMERO SN	
CEP 58714-000	BAIRRO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO CONDADO	UF PB
COMPLEMENTO *****		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
OBJETIVO			
EMIÇÃO 30/09/2021		VALIDADE 90 (noventa) dias	

*Thamyse Martins Soares*  
THAMYSE MARTINS SOARES  
Presidente da Comissão

**CONFERE COM ORIGINAL**  
Autenticada por Servidor Público  
nos termos do Art. 32 da Lei 8.666/93  
Em 03/10/21  
Assinatura do Servidor

Thamyse Martins Soares  
Coordenadora de Departamento  
Licitação  
Mat. 14077

FLS 03



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 04/10/2021 14:31:53

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI**  
CNPJ: **26.420.889/0001-50**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa individual de Responsabilidade limitada, **FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em **22 de Fevereiro de 1985**, Natural de Ibiara PB, empresário, portador do RG nº **2.964.402** 2ª Via SSDS/PB expedida em **06.03.2009** e do CPF nº **046.457.984-80**, residente e domiciliado a Rua Odilon Linhares de Araujo, Sn, Bairro São Sebastião, Condado PB, CEP 58.714-000, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A Empresa girará sob o nome Empresarial de **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI**, e terá sede a Rua Coração de Jesus, Sn, Bairro São Sebastião, Condado PB, CEP 58.714-000.

§ único – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital social será representado pela importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente no país, pelo titular **FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO**.

§ ÚNICO – A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

**CLAUSULA TERCEIRA:** A empresa terá os seguintes objetivos:


- A) 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- B) 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- C) 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 16:06 SOB Nº 25600045758.  
PROTOCOLO: 160340675 DE 24/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602268809. NIRE: 25600045758.  
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/10/2016  
www.redesim.pb.gov.br



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

- D) 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- E) 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- F) 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- G) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- H) 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- I) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- J) 42.99-5/01 - Construção de instalações Esportivas e Recreativas
- L) 42.99-5/99 - Obras de engenharia civil não especificada anteriormente (Construção de Mercados e UBS)
- M) 43.99-1/03 - Obras de Alvenaria
- N) 38.11-4/00 - Coleta de Resíduos não Perigosos
- O) 42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- P) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Q) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

*Francui Ramalho da Silva Filho*

**CLAUSULA QUARTA:** A empresa iniciara suas atividades na data de registro do seu ato empresarial na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA:** A empresa se Obriga a contratar profissionais devidamente credenciado no CREA/PB, para assumir a responsabilidade técnica

**CLAUSULA SEXTA:** A administração da empresa será exercida por seu Titular **FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO** que terá incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 16:06 SOB Nº 25600045758.  
PROTOCOLO: 160340675 DE 24/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602268809. NIRE: 25600045758.  
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/10/2016  
www.redesim.pb.gov.br





**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**CLAUSULA SEXTA:** A administração da empresa será exercida por seu Titular **FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO** que terá incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLAUSULA SETIMA:** Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA OITAVA:** O titular-Administrador **FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concusão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Patos PB, 14 de Outubro de 2016

FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO



**FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO**

Titular - Administrador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 16:06 SOB Nº 25600045758.  
PROTOCOLO: 160340675 DE 24/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602268809. NIRE: 25600045758.  
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/10/2016  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)





**DINAMÉRICO WANDERLEY**  
 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
 Dr. Ronaldo Mendes Wanderley - Escritor  
 Dr. Edson Wanderley - Escritor  
 Dr. Carlos Wanderley - Escritor

Dr. Edson Wanderley, 174 - Centro  
 CEP 56200-000 - Patos - Paraíba  
 Tel.: (83) 3421-2725  
 Fax: (83) 3421-8020

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....  
 FRANCIL RANALHO DA SILVA FILHO.....  
 Em test. da verdade. Patos-PB 17/10/2016 14:40  
 VILNA DE LUCENA MORAIS - ESCRITURARIA  
 [2016-021451] EMOL: R\$ 88,49 FARPEN: R\$ 0,25 PER: R\$ 1,70 ISS: R\$ 0,25  
 SELO DIGITAL: AEB32727-5YSY  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 16:06 SOB Nº 25600045758.  
 PROTOCOLO: 160340675 DE 24/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11602268809. NIRE: 25600045758.  
 GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 25/10/2016  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

FLS 09

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 CADERNÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

**PROFI**  
**FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO**

**IDENTIFICADORA / CDS. IMPRESSOR**  
 2884402 SSP PB

**CIV** 046.487.884-80 **DATA NASCIMENTO** 22/02/1988

**MARIDO**  
**FRANCUI RAMALHO DA SILVA**  
**MARIA SONHA RAMALHO DA SILVA**

**PROFI** **ACC** **ORINA**  
 [ ] [ ] [ ] **AB**

**VALIDADE** 30/01/2025 **1ª EMISSÃO** 08/04/2016

**04914048902**

**PROFI**  
**FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO**

**ASSINATURA DO PORTADOR**

**LOCAL** PATOS, PB **DATA EMISSÃO** 31/01/2020

**ASSINATURA DO EMISSOR**  
 10189015433  
 PB040510000

**PARAÍBA**

VÁLIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1843847601

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1843847601

FLS 10

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144032711207742104609



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 144032711207742104609-1  
 Data: 27/11/2020 15:43:28  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS43925-WQXT;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
 https://azevedobastos.not.br

BeI. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notificação e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/11/2020 15:46:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 144032711207742104609-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

0001d734fd94f057f2d69fe6bc05b7cc0792c2674cb91e9abdc28a0bf1484853ecf696b8e828e470affc6f304fe882beedf44ec8f49938f7967d8fc23e10e2258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.420.889/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/10/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R CORACAO DE JESUS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 58.714-000	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO CONDADO	UF PB
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 8179-6648
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/10/2016
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/09/2021 às 06:50:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	26.420.889/0001-50
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO
<b>Qualificação:</b>	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on the 28/09/2021 at 06:52 (date and hour of Brasilia).



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI**  
**CNPJ: 26.420.889/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:47:17 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2022.

Código de controle da certidão: **DF35.BF39.84E3.493A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.420.889/0001-50  
**Razão Social:** GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI  
**Endereço:** RUA CORACAO DE JESUS SN / SAO SEBASTIAO / CONDADO / PB / 58714-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/09/2021 a 11/10/2021

**Certificação Número:** 2021091201031189782510

Informação obtida em 28/09/2021 06:49:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.420.889/0001-50  
Certidão n°: 15429638/2021  
Expedição: 12/05/2021, às 14:10:20  
Validade: 07/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.420.889/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

09151473000164  
RUA PADRE AMANCIO LEITE, 395  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL

30/11/2020 11:30  
Página 1 de 1

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
00142/2016

CPF/CNPJ  
26.420.889/0001-50

DATA DE ABERTURA  
25/10/2016

NOME EMPRESARIAL  
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - EPP

TÍTULO DO ESTABELICIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  
OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
OBRAS DE ALVENARIA  
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS  
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	UF
R CORACAO DE JESUS	SN		PB
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	
58.714-0	SAO SEBASTIAO	CONDADO	
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
	(83) 8179-6648		

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
30/11/2020

NOTA IMPORTANTE. QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144030412208212643906



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 144030412208212643906-1  
Data: 04/12/2020 10:37:47  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKU44077-S5HA;



CNJ: 06.870-9 **Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



FLS 17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/12/2020 10:40:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 144030412208212643906-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba796d330ef65b97911cab345023305b53cf6c8dbf48bb131ca0f3275d39c999583556020c077d6d0d3461e650b6d7e082258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# ALVARÁ

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: 00142/2016 CPF/CNPJ: 26.420.889/0001-50

Razão Social: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - EPP

Nome Fantasia: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA

Endereço: R CORACAO DE JESUS, SN

Numero: SN Complemento:

Bairro: SAO SEBASTIAO

Atividade:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Observações:  
REFERENTE AO ALVRÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

### Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  
OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
OBRAS DE ALVENARIA  
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS  
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

INICIO ATIV.: 25/10/2016

EMITIDO: 30/07/2021

VALIDADE: 31/12/2021

CONDADO, 30 de julho de 2021

*R. Pereira*

Sec. Municipal de Finanças

*[Assinatura]*  
Secretaria de Finanças  
Setor de Tributos e arrecadação  
Condado - PB

Depto. Municipal de Tributos

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

2021  
DE TRIBU... MUNICIPAL... SET... DE TRIB...

FLS 19

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 30 de julho de 2021 11:55:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/144033007211724661755-1>



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 144033007211724661755-1  
Data: 30/07/2021 11:53:52  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV56099-X74G;



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*[Assinatura]*  
Váber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/07/2021 13:56:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 144033007211724661755-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b007c32a6dd1a2d4725c931514bd7f9a8d030fe914d0086bde4a1ce6f50d0beefc7720c122c0407f7ea14c357d3a515692  
258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO

CÓDIGO: E249.1BAB.A1E9.E1FC

Emitida no dia 01/09/2021 às 12:11:04

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 26.420.889/0001-50

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

09151473000164  
RUA PADRE AMÂNCIO LEITE, 395  
FONE: (83) 3438-1009  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

<b>NÚMERO DA CERTIDÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>VALIDADE</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>
000543	12/08/2021	180 DIAS	00142/2016

### DADOS DO REQUERENTE

<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome/Razão Social</b>		
26.420.889/0001-50	GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - EPP		
<b>Endereço:</b>		<b>Numero:</b>	
R CORACAO DE JESUS		SN	
<b>Complemento:</b>		<b>Bairro:</b>	
		SAO SEBASTIAO	

### DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

### FINALIDADE

PROVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

### OBSERVAÇÃO

DE ACORDO COM O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, NAO ENCONTRAMOS NENHUM DÉBITO, REFERENTE AO CONTRIBUINTE EM QUESTÃO.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

CONDADO 12 de agosto de 2021

Secretaria de Finanças  
Setor de Tributos e Arrecadação  
Condado - PB

**MANOEL WALDOMIRO HENRIQUES NETO**  
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS PÚBLICAS

**NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.**

Emitido por: MANOEL

Digitalizada com CamScanner

FLS

22

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/144031208215883502191-1>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 144031208215883502191-1  
Data: 12/08/2021 09:12:34  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALW69323-LAXI;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-8404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 12 de agosto de 2021 09:24:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.882/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital\* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/08/2021 09:46:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 144031208215883502191-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d66fe6bc05b73af38c0aba337ec89b3ceab83ea0ff68e8cd2fca6c6f6ecd80b74cea58723aa58d53a2bd815dc173c7eaf68eee853972258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001







PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 26.420.889/0001-50

Razão Social: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Nome Fantasia: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA

**Certidão emitida às 06:51 de 28/09/2021.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: EJUS, PJE1G, SISCOM, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **qMNI.9qqh**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



ESTADO DA PARAÍBA  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, s/n - Altiplano - João Pessoa/PB - CEP: 58.046-060

Tel.: (83) 3252-1700 - E-mail: [corregedoria@tjpb.jus.br](mailto:corregedoria@tjpb.jus.br)

## CERTIDÃO ON-LINE

(Para fins de participação em licitação pública)

**Nº 4704**

Atendendo a requerimento fomulado pela pessoa jurídica **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.420.889/0001-50**, localizada na **RUA CORAÇÃO DE JESUS, S/N, SAO SEBASTIAO, CONDADO-PB, CEP 58 714-000**, certifica-se que na circunscrição judiciária na qual se encontra estabelecida a requerente - Comarca de **Patos** - existe:

A) no âmbito **extrajudicial**, a(s) seguinte(s) serventia(s) com atribuições para o protesto de títulos:

- **Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos e Ofício de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas do Município de Malta (Comarca de Patos) (CNS 07.181-1)**, cujo(a) delegatário(a) é o(a) Sr(a). **Carlos Ulysses de Carvalho Neto**;
- **2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos e de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Patos (CNS 07.247-0)**, cujo(a) delegatário(a) é o(a) Sr(a). **EDINA GUEDES WANDERLEY**;
- **3º Tabelionato de Notas e 2º de Protesto de Títulos e de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Patos (CNS 07.248-8)**, cujo(a) delegatário(a) é o(a) Sr(a). **Ioneide Xavier César**;
- **Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos e Ofício de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas do Município de São Mamede (Comarca de Patos) (CNS 07.304-9)**, cujo(a) delegatário(a) é o(a) Sr(a). **JENNIFFER LYDIAN DA SILVEIRA ALVES**.

B) no âmbito **judicial**, o setor do Telejudiciário na Comarca, o qual é o competente para expedir certidões acerca das ações cíveis e criminais ali ajuizadas, notadamente as que se refiram à falência e recuperação judicial.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/certidao>, através do seguinte código: **ozeKY16+**  
**Emitida às 14:26:19 do dia 25/08/2021.**

**Válida até 21/02/2022** - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(\*) As informações relativas ao requerente da presente certidão são de sua única e exclusiva responsabilidade.

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 27 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP  
Endereço : R CORACAO DE JESUS, SN  
Bairro : SAO SEBASTIAO  
C.F.P. : 58714-000  
Cidade : CONDADO / PB


Registrado em JUCEP  
sob nº 25600045758

Arquivado em 25/10/2016

Inscrição Estadual nº ISENTA  
C.N.P.J. nº 26.420.889/0001-50

Condado/PB, 01 de Janeiro de 2020

  
MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO  
Contador  
C.P.F.: 048.213.884-05  
R.G.: 2970769 SSP/PB  
C.R.C.: PB-010745/O-2

  
FRANCINI RAMALHO DA SILVA FILHO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 046.457.984-80  
R.G.: 2964402 SSS




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA

**Termo de Autenticação 21/000388-0**

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

CATOLÉ DO ROCHA

27/04/2021

  
JANDILSON DA SILVA LIMA  
RESP. PELO ESCRITÓRIO REGIONAL



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/144031105216464854741>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 144031105216464854741-1  
Data: 11/05/2021 16:35:34  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL99449-0SOP;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Váber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2021 16:57:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**1Código de Autenticação Digital:** 144031105216464854741-1

**2Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf024dc7290085bf58e1ede9de02351d1b4114bae55a2014521d8cb9c0cc43b6a15143a5220ad54cdd8d86c58371b5aa  
2258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



FLS 77

# BALANÇO PATRIMONIAL

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**

0726

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000

CONDADO / PB

CNPJ : 26.420.889/0001-50

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : JUCEP

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Número de Registro: 25600045758  
Data de Registro : 25/10/2016

Folha: 17

## ATIVO

CIRCULANTE	254.507,25 D
DISPONIVEL	254.507,25 D
CAIXA	254.507,25 D
CAIXA MATRIZ	254.507,25 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>254.507,25 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 254.507,25 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos )**

CONDADO/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

*Miguel Pereira da Costa Filho*  
MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO  
CONTADOR

C.P.F. :048.213.884-05 RG : 2970769 SSP/PB  
C.R.C. :PB-010745/O-2

*Francui Ramalho da Silva Filho*  
FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR  
C.P.F. :046.457.984-80  
R.G. :2964402 SSDS

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 02 DAS FOLHAS 17 A 26



# BALANÇO PATRIMONIAL

## GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP

0726

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000

CONDADO / PB

CNPJ : 26.420.889/0001-50

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : JUCEP

Número de Registro: 25600045758

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Data de Registro : 25/10/2016

Folha: 18

### PASSIVO

CIRCULANTE	700,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL HONORARIOS A PAGAR	700,00 C 700,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	253.807,25 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C 200.000,00 C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.275,00 D
PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR PREJUIZOS ACUMULADOS	1.275,00 D 1.275,00 D
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	55.082,25 C
LUCRO NO EXERCICIO LUCRO NO PERIODO	55.082,25 C 55.082,25 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>254.507,25 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 254.507,25 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos )**

*Miguel Pereira da Costa Filho*  
MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

CONTADOR

C.P.F. :048.213.884-05 RG : 2970769 SSP/PB

C.R.C. :PB-010745/O-2

*Francini Ramalho da Silva Filho*  
CONDADO/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

FRANCINI RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F. :046.457.984-80

R.G. :2964402 SSDS

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 02 DAS FOLHAS 17 A 26

FLS

29



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**

0726

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO CEP : 58714-000  
CONDADO / PB

CNPJ / CEI : 26.420.889/0001-50

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 25/10/2016

Nº do Registro: 25600045758

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 19

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SERVIÇOS PRESTADOS

102.846,28

102.846,28

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

102.846,28

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

21.138,51

21.138,51

**(=) Lucro Bruto**

81.707,77

**(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS CONTABEIS

1.400,00

1.400,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

SIMPLES

2.056,93

2.568,59

4.625,52

DESPESAS GERAIS

SALARIOS TERCEIRIZADOS

20.600,00

20.600,00

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

55.082,25

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

55.082,25

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 02 DAS FOLHAS 17 A 26

CONDADO / PB, 31 de Dezembro de 2020

  
MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

CONTADOR

C.P.F. :048.213.884-05 RG : 2970769 SSP/PB

C.R.C. :PB-010745/O-2

  
FRANCUÍ RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F. :046.457.984-80

R.G. :2964402 SSDS

FLS

30

# DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ( D. L. P. A. )

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000

0726

CONDADO / PB

CNPJ: 26.420.889/0001-50

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 25/10/2016

Nº do Registro: 25600045758

Período Movimento: 01 a 12/2020

Folha: 20

## DISCRIMINAÇÃO

## VALOR

### LUCROS / PREJUÍZOS

005-Lucro Líquido do Ano

55.082,25

**009 - T O T A L** =====>

**55.082,25**

### DESTINAÇÕES

**014 - T O T A L** =====>

0,00

### LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

**55.082,25**

CONDADO / PB, 31 de Dezembro de 2020


  
MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

Contador

C.P.F.: 048.213.884-05

R.G. : 2970769 SSP/PB

C.R.C.: PB-010745/O-2

  
FRANCUÍ RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F.: 046.457.984-80

R.G.: 2964402 SSSD

FLS

31

# DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**

0726

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO CEP : 58714-000

CONDADO / PB

CNPJ / CEI : 26.420.889/0001-50

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : JUCEP

Data do Registro : 25/10/2016

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro : 25600045758

FOLHA: 21

## Discriminação

## Valor

### ORIGENS

Das Operações

Lucros/Prejuizos do Exercício

55.082,25

**TOTAL DAS ORIGENS**

**55.082,25**

Ativo Circulante Inicial

Passivo Circulante Inicial

199.225,00

**Capital Circulante Líquido Inicial**

500,00

198.725,00

Ativo Circulante Final

Passivo Circulante Final

254.507,25

**Capital Circulante Líquido Final**

700,00

253.807,25

**VARIAÇÃO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

55.082,25

*Miguel Pereira de Castro*

*Francisco Pereira de Castro*



**D. F. C. (Método Direto)****GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000

0726

CONDADO / PB

CNPJ: 26.420.889/0001-50

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 25/10/2016

Nº do Registro: 25600045758

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 22

**MÉTODO DIRETO****VALOR****Das Atividades Operacionais**

(+) Recebimento de Clientes e outros	102.846,28
(-) Pagamento a Fornecedores	21.138,51
(-) Pagamento a Funcionários	21.800,00
(-) Recolhimentos ao governo	4.625,52
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>55.282,25</b>

**Das Atividades de Investimentos**


(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>0,00</b>

**Das Atividades de Financiamentos**

(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>0,00</b>

**Aumento/Diminuição nas Disponibilidades**

(=) Disponibilidades no Início do Período	199.225,00
(=) Disponibilidades no Período	55.282,25
(=) Disponibilidades no Final do Período	254.507,25


  
MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

Contador

C.P.F.: 048.213.884-05

R.G.: 2970769 SSP/PB

C.R.C.: PB-010745/O-2

  
FRANCI RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F.: 046.457.984-80

R.G.: 2964402 SSSD

FLS

33

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (DMPL)

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**  
 R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000  
 CONDADO / PB  
 CNPJ : 26.420.889/0001-50

0726

IE : ISENTO

Período : 02/01/2020 a 31/12/2020 . FOLHA: 0023

	01-Capital Integralizado	02-Reservas de Capital, Reservas de Retenções e Ações em Tesouraria	03-Reservas de Lucros	04-Lucros Acumulados	05-Reservas de Contabilidade	06-Patrimônio Líquido Consolidado	07-Bal do Patrimônio Líquido
01-Saldos Iniciais	200.000,00			-1.275,00			198.725,00
02-Aumento de Capital							
03-Dividendos							
04-Transações de Capital com os Sócios							
05-Lucro Líquido do Período	55.082,25						55.082,25
06-Constituição de Reservas							
07-Saldos Finais	255.082,25			-1.275,00			253.807,25

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

*Miguel Pereira da Costa Filho*  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO  
 Contador  
 C.P.F.: 048.213.884-05      R.G. : 2970769 SSP/PB  
 C.R.C.: PB-010745/O-2

*Francui Ramalho da Silva Filho*  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 C.P.F.: 046.457.984-80      R.G.: 2964402 SSDS



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**  
 R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000  
 CONDADO / PB  
 CNPJ: 26.420.889/0001-50 I.E.: ISENTO  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 25/10/2016  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0726

Nº do Registro: 25600045758  
 FOLHA: 0024

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILG : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILC : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILS : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILI : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ISG : } 363,58179$$

*pagou banco do Carde Filles*

*Carde Filles*



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**

**0726**

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000

CONDADO / PB

CNPJ: 26.420.889/0001-50

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 25/10/2016

Nº do Registro: 25600045758

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 0025

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{700,00}{254.507,25} \quad \text{IEG : } 0,00275$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{700,00}{253.807,25} \quad \text{ICT : } 0,00276$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{253.807,25} \quad \text{IGI : } 0,00000$$

*Miguel Pereira da Costa Filho*

MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

CONTADOR

C.P.F. :048.213.884-05 RG : 2970769 SSP/PB

C.R.C. :010745/O-2

*Francui Ramalho da Silva Filho*

FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F. :046.457.984-80

R.G. :2964402 SSDS

## NOTAS EXPLICATIVAS

### GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP

FOLHA: 26

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000

CONDADO / PB

CNPJ: 26.420.889/0001-50

Local de Registro: JUCEP

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Registro: 25/10/2016

Nº do Registro: 25600045758

A) A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP, tem suas atividades a Rua CORAÇÃO DE JESUS, SN, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONDADO PB, CEP 58.714-000, em 25/10/2016 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA e tem sua atividade destinada a construção civil e Locações.

B) O seu capital social foi originário de recursos próprios no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), integralizado em moeda corrente é devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.

C) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

D) A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP é optante do Simples Nacional.

E) A empresa utiliza o regime de competência para a prática contábil.

*Miguel Pereira da Costa Filho*

MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

CONTADOR

C.P.F. :048.213.884-05 RG : 2970769 SSP/PB

C.R.C. :PB-010745/O-2

*Francui Ramalho da Silva Filho*

FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F. :046.457.984-80

R.G. :2964402 SSDS



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021 15:57 SOB Nº 20210306718.

PROTOCOLO: 210306718 DE 28/04/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102887053. CNPJ DA SEDE: 26420889000150.

NIRE: 25600045758. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021.

GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL

www.redesim.pb.gov.br





# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 27 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP  
Endereço : R CORACAO DE JESUS, SN  
Bairro : SAO SEBASTIAO  
C.E.P. : 58714-000  
Cidade : CONDADO / PB


Registrado em JUCEP  
sob nº 25600045758


Arquivado em 25/10/2016

Inscrição Estadual nº ISENTA  
C.N.P.J. nº 26.420.889/0001-50

Condado/PB, 31 de Dezembro de 2020

  
MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO  
Contador  
C.P.F.: 048.213.884-05  
: 2970769 SSP/PB  
C.R.C.: PB-010745/O-2

  
FRANCUÍ RAMALHO DA SILVA FILHO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 046.457.984-80  
R.G.: 2964402 SSDS



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/144031105217360996321>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 144031105217360996321-1  
Data: 11/05/2021 16:35:35  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL99450-D114;



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5494 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

  
Váliber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2021 16:57:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 144031105217360996321-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf024dc7290085bf58e1ede9de02351ddd4ec6543e7de2ca050495bb34c5c89fa277fc9bcd59c8f9a0856439eae101d02258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



FLS 39

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DA PARAÍBA**

	<b>CATEGORIA</b> CONTADOR	<b>Nº DO REGISTRO</b> PB-610746/O-2
	<b>NOME</b> MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO	
<b>FILIAÇÃO</b> MIGUEL PEREIRA DA COSTA JOSENEIDE MONTENEGRO LOPES PEREIRA		
<i>Miguel Pereira da Costa Filho</i>		
<b>ASSINATURA DO PROFISSIONAL</b>		

<b>NASCIMENTO</b> 17/02/1987	<b>NACIONALIDADE</b> BRASILEIRA	<b>NATURALIDADE</b> PATOS - PB
<b>DIPLOMAÇÃO</b> 07/01/2011	<b>CPF</b> 046.213.684-05	<b>RG</b> 2910789-SSP-PB
<b>TÍTULO</b> BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	<b>TÍTULO EMITIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)</b> UEFP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 9.296/46, do art. 1º da Lei nº 6.206/75.

**DATA DE EMISSÃO**  
10/08/2012

  
**Gilmar Costa de Macedo**  
**PREZIDENTE DO CRC**

VALIDAR TODOS OS DADOS INDICADOS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://sebdigital.jpjb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144030412203987516380



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 144030412203987516380-1  
 Data: 04/12/2020 10:37:50  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKU44078-07VH;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
 https://azevedobastos.not.br

  
 Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti  
 Titular



TJPB

FLS 40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/12/2020 10:39:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 144030412203987516380-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba796d330ef65b97911cab345023305b59d16d9f01c1c3209af34232c799379ffdfa724f31146892e3e8bc3d25865dfd82258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO  
REGISTRO..... : PB-010745/O-2  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 048.213.884-05

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 28/09/2021 as 06:54:32.

Válido até: 27/12/2021.

Código de Controle: 7594.8123.0130.0875.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**


**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

### **DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONTRATOS E OBRAS ASSUMIDAS**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402-2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, DECLARA que na presente data detém dos compromissos contratuais assumidos conforme tabela abaixo:

ÓRGÃO CONTRATANTE	DESCRIÇÃO/OBRA	VALOR DO CONTRATO (EM REAIS)	VALOR EXECUTADO (EM REAIS)	VALOR A SER EXECUTADO (EM REAIS)	TOTAL EXECUTADO (PORCENTAGEM) %
Prefeitura Municipal de Malta	Reforma e Ampliação da Praça Francisco marques de Sousa	238.000,00	47.000,00	191.000,00	19,8%
Prefeitura Municipal de Vista serrana	Construção de dois portais	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00%

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**  
 R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000  
 CONDADO / PB  
 CNPJ: 26.420.889/0001-50 I.E.: ISENTO  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 25/10/2016  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0726

Nº do Registro: 25600045758  
 FOLHA : 0024

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILG : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILC : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILS : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ILI : } 363,58179$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{254.507,25}{700,00} \quad \text{ISG : } 363,58179$$

*Miguel Pereira do Couto Filho*

*Franco Paulo de S. Filho*



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP**  
 R CORAÇÃO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000  
 CONDADO / PB  
 CNPJ: 26.420.889/0001-50 I.E.: ISENTO  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 25/10/2016  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0726

Nº do Registro: 25600045758  
 FOLHA : 0025

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{700,00}{254.507,25} \quad \text{IEG : } 0,00275$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{700,00}{253.807,25} \quad \text{ICT : } 0,00276$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{253.807,25} \quad \text{IGI : } 0,00000$$

*Miguel Pereira da Costa Filho*

MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :048.213.884-05 RG : 2970769 SSP/PB  
 C.R.C. :010745/O-2

*Francui Ramalho da Silva Filho*

FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :046.457.984-80  
 R.G. :2964402 SSS

FLS 45

## NOTAS EXPLICATIVAS

### GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP

FOLHA: 26

R CORACAO DE JESUS, SN - SAO SEBASTIAO - CEP : 58714-000

CONDADO / PB

CNPJ: 26.420.889/0001-50

Local de Registro: JUCEP

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 25/10/2016

Nº do Registro: 25600045758

A) A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP, tem suas atividades a Rua CORAÇÃO DE JESUS, SN, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONDADO PB, CEP 58.714-000, em 25/10/2016 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA e tem sua atividade destinada a construção civil e Locações.

B) O seu capital social foi originário de recursos próprios no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), integralizado em moeda corrente é devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.

C) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

D) A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI EPP é optante do Simples Nacional.

E) A empresa utiliza o regime de competência para a prática contábil.




MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

CONTADOR

C.P.F. :048.213.884-05 RG : 2970769 SSP/PB

C.R.C. :PB-010745/O-2

  
FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F. :046.457.984-80


R.G. :2964402 SSDS



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021 15:57 SOB Nº 20210306718.  
PROTOCOLO: 210306718 DE 28/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102887053. CNPJ DA SEDE: 26420889000150.  
NIRE: 25600045758. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021.  
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 163600/2021**  
**Emissão: 22/04/2021**  
**Validade: 19/10/2021**  
**Chave: 812dZ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

CNPJ: 26.420.889/0001-50

Registro: 0003512045

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 25/10/2016

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DO TERRENO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E UBS), OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. (CONF. REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO DE 25/10/2016)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: \*\*\*\*\* OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CORAÇÃO DE JESUS, S/N, \*\*\*\*\* , SÃO SEBASTIÃO, CONDADO, PB, 58714000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003512045DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALEXANDRE FELINTO FERNANDES

Registro: 1613913877

CPF: 089.116.884-28

Data Início: 02/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 163599/2021**  
**Emissão: 22/04/2021**  
**Validade: 31/03/2022**  
**Chave: 5ZBd1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: ALEXANDRE FELINTO FERNANDES  
 Registro: 1613913877  
 CPF: 089.116.884-28  
 Endereço: RUA Rua Jeronimo Rosado, 321, Centro, Pombal, PB, 58840000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 08/01/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
 Data de Formação: 07/01/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME  
 Registro: 0003467503  
 CNPJ: 29.107.599/0001-49  
 Data Início: 18/05/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 20 HORAS POR SEMANA.

Empresa: SD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0003418510  
 CNPJ: 19.297.486/0001-08  
 Data Início: 15/01/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: 07:00:00 às 17:00:00; Sábado: 07:00:00 às 17:00:00;

Observação: CONTRATO - 20 HORAS POR SEMANA.

Empresa: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 163599/2021**  
**Emissão: 22/04/2021**  
**Validade: 31/03/2022**  
**Chave: 5ZBd1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Registro: 0003512045

CNPJ: 26.420.889/0001-50

Data Início: 02/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4 HORAS POR DIA





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DE ENGENHARIA CIVIL**

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, que entre si celebram a empresa **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor **FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000 e o Engenheiro Civil o Senhor **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES**, brasileiro, casado, portador do CREA-PB nº 161391387-7 e do RG nº 3549143 expedida pela SSSDS/PB e CPF nº 089.116.884-28, residente e domiciliado na Rua Jerônimo Rosado, 321, Centro, Pombal/PB, CEP 58 840-000, doravante denominado CONTRATADO tendo em vista serviços autônomos de engenharia civil, resolvem celebrar este contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes".

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Objeto do Contrato é a prestação de serviços técnicos pelo CONTRATADO, de Engenharia Civil e Consultoria Técnica.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

- 1) Fornecer serviços técnicos de engenharia civil e consultoria como responsável técnico pelas obras e serviços da contratante.
- 2) Fornecer ao administrador, diretores e operários da CONTRATANTE todas as instruções necessárias para correto uso de equipamentos de segurança, em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho.
- 3) Fornecer informações sobre materiais e serviços técnicos de engenharia a serem utilizados, bem como procedimentos executivos.
- 4) Fornecer Relatório Técnico dos serviços de engenharia, quando solicitado por escrito pelos proprietários das obras e serviços em execução pela CONTRATANTE.
- 5) Fornecer toda documentação necessária para fins de registro Responsável Técnico da contratante no CREA-PB, e outros documentos necessários ao exercício legal da profissão.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO**

O presente contrato terá a sua validade por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO**

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pela prestação dos citados serviços à quantia mensal nos termos da legislação do país vigente na data de assinatura deste documento, correspondente a serviços de Responsabilidade Técnica com carga horária de trabalho de 04 (quatro) horas por dia.

**Parágrafo Único** - Todos os encargos tributários e sociais decorrentes dos

GAMARRA - CONSTRUTORA E LOCADORA (83) 99974-7263 | gamarra@gmail.com | @gamarraoficial  
RUA PE. AMÂNCIO LEITE - CONDADO - PB



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 144030412201693478686-1  
Data: 04/12/2020 12:42:57  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKU44445-HC1J;




CNPJ: 06.877.000-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
https://azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





pagamentos ao CONTRATADO correrão por conta da empresa CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA— DAS ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS**

A CONTRATANTE obriga-se a seguir as orientações técnicas formuladas pelo CONTRATADO bem como adotar e cumprir os procedimentos recomendados nos relatórios técnicos de visita ou anotações em livro diário de Obra.

**CLÁUSULA SEXTA. — DA RESCISÃO DE CONTRATO**

Este contrato perderá seus efeitos no caso de uma das partes julgar necessário rescindi-lo, que poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

As partes elegem o foro da cidade de Patos-PB, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir alguma avença que venha a existir decorrente do presente instrumento contratual.

Estando ambas as partes de acordo com o exposto acima assinam o presente instrumento, em 03 (Três) vias de igual teor e forma.

Condado-PB, 06 de Julho de 2020.

*Alexandre Felinto Fernandes*  
ALEXANDRE FELINTO FERNANDES  
CREA-PB nº 161391387-7  
-RESPONSÁVEL TÉCNICO-

*Francui Ramalho da Silva Filho*  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
-ADMINISTRADOR-

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS  
CARTÓRIO CEL. JOÃO QUEIROGA

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO. Em test. da verdade. Dou fé.  
POMBAL-PB, 04/12/2020.

MARIA SÉLIA DO NASCIMENTO VIRGOLINO DE SILVA  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-AKW28993-QQRX  
Contra os dados do ato em <https://selodigital.spb.jus.br>  
EMOLUM. R\$: 12,92 PARPEN R\$: 0,30 PEPJ R\$: 0,00

**Cel. João Queiroga**  
1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis  
CNPJ: 09.205.816/0001-25  
Telef: (83) 3431-2175 - Pombal-PB

CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de ALEXANDRE FELINTO FERNANDES. Em test. da verdade. Dou fé. POMBAL-PB, 04/12/2020.

ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-AKW28779-QIC2  
Contra os dados do ato em <https://selodigital.spb.jus.br>  
EMOLUM. R\$: 11,89 PARPEN R\$: 0,29 PEPJ R\$: 0,00

CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

R T D - CERTIFICADO QUE PROCEDEU O REGISTRO DESSE DOCUMENTO SOB N° DE ORDEM 004790, PROTOCOLO N°: 0015345 LIVRO B-079 FOLHA 429, apresentante: ALEXANDRE FELINTO FERNANDES, DOU FE. POMBAL-PB.

ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA  
Selo de Fiscalização AK09820  
[EM:49,05][FA:4.13][FE:12,27][RS:2,45][TT:87,93]

2º TABELIONATO DE RE  
DE TITULOS/DOC. E  
NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB  
André Luiz E. de Queiroga  
Substituto

2º TABELIONATO DE REGISTRO  
DE TITULOS/DOC. ENTOS.  
NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB  
André Luiz E. de Queiroga  
Substituto

GAMARRA - CONSTRUTORA E LOCADORA (83) 3444-5404 - gamarra@gamarra.com.br  
QUAPE AMANCIO LEITE - CONDADO - PB



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 144030412201693478688-2  
Data: 04/12/2020 12:42:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKU44446-79EI;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti  
Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizada a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.spb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documentos/144030412201693478688>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/12/2020 13:37:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autodigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 144030412201693478686-1 a 144030412201693478686-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba796d330ef65b97911cab345023305b5caf5380541c14d63b7e62fe1583e761ec39bdae11f7189c9b7d89f5f9337d4f32258803b6e4f1ef992229c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001



Válido em todo o  
Território Nacional



Validade  
**26/02/2022**

Título(s)  
ENGENHEIRO CIVIL

PROVISÓRIA

CONFEDERAÇÃO  
CREA

**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Cartão Provisório**

Nome	ALEXANDRE FELINTO FERNANDES	Registro Nacional	1613913877
Filiação	VALENTIM MARTINS FERNANDES CELIA MARIA FELINTO FERNANDES		
C.P.F		Identidade	
089.116.884-28		3549143 86DS-PB	
Nascimento	Naturalidade	UF	
03/05/1990	POMBAL	PB	
Crea Emissor	Emissão		
Crea-PB	26/02/2021	Tpo. Sang.	NC
		Nacionalidade	Brasileira
		Reg. noCrea	1032097/2015

Este cartão é válido somente com apresentação da Carteira de Identidade



Digitalizada com CamScanner



Cartório  
Anfira os dados do ato em: <https://selcdigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/144031608210084286411>  
Autenticação Digital Código: 144031608210084286411-1  
Data: 16/08/2021 14:13:39  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALX00135-P8GN;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5604 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*Valber Azevêdo de M. Cavalcanti*  
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/08/2021 14:37:32 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 144031608210084286411-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc2f43461d1234cd8861092a2139a858402ab4e2553b34c42e7cb0c1bc05f0d4f8ee8aebf1abc85ef2dae348d42c201db2258803b6e4f1ef992228c3cef66d75d



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

160724/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES**  
Registro: **1613913877PB** RNP: **1613913877**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190253356** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/05/2019 Baixada em: 27/01/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA** CPF/CNPJ: **08.999.674/0001-53**  
Endereço do contratante: RUA CEL. JOAO GOMES DE SA Nº: 27  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58800480  
Contrato: 179-2019 Celebrado em: 06/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 186.923,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA ALMIRANTE TAMANDARE E ANA NERI Nº: SN  
Complemento: CANAL DO ESTREITO Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58800480  
Data de início: 09/05/2019 Conclusão efetiva: 09/05/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA** CPF/CNPJ: 08.999.674/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 86.82 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 86.82 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 128.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE 2 (DUAS) PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CANAL DO ESTREITO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO 179-2019.

Número da ART: **PB20200312148** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 08/02/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS** CPF/CNPJ: **01.612.691/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA PROJETADA Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO DOMINGOS DE POMBAL UF: PB CEP: 58853000  
Contrato: 81/2020 Celebrado em: 13/05/2020  
Valor do contrato: R\$ 413.852,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO DOMINGOS DE POMBAL UF: PB CEP: 58853000  
Data de início: 13/05/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS** CPF/CNPJ: 01.612.691/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 400 M<sup>2</sup>.



FLS 55



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**160724/2021**

Atividade concluída

Número da ART: **PB20200338184** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 08/02/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB** CPF/CNPJ: **09.151.598/0001-94**  
Endereço do contratante: RUA VEREADOR RAIMUNDO GARCIA DE ARAÚJO Nº: 25  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: VISTA SERRANA UF: PB CEP: 58710000  
Contrato: 01.190/2020 Celebrado em: 20/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 167.580,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: SN  
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS UF: PB CEP: 58710000  
Data de início: 20/10/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB** CPF/CNPJ: 09.151.598/0001-94

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 1560.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 322.84 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE -ZONAL RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ÁREA TOTAL DE 1.560,84 M².

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº 160724/2021  
16/02/2021, 15:23  
34Y6c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 34Y6c

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA







**ATESTADO**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA n° 161391387-7, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE VEICULOS (Ponte em concreto armado)- Sobre o Canal do Estreito - Rua Almirante Tamandaré neste município de Sousa-PB, conforme ART n° PB20190253356 , em nome da empresa AF Amaro & Felinto Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ 29.107.599/0001-49, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto á qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE VEICULOS (PONTE EM CONCRETO ARMADO) - Sobre o Canal do Estreito - Rua Almirante Tamandaré
	Valor da obra: R\$ 91.070,58
	Prazo de Execução: 4 Meses
	Área construída: 144 m²

PLANIHA CONTRATADA		QTDE	UND
Item	DESCRIÇÃO		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locação e nivelamento	80,00	m²
1.2	Demolicao Mecanizada de estruturas	3,46	m³
1.3	Remoção de entulhos	3,46	m³
1.4	Placa de obra em chapa galvanizada	4,50	m²
<b>2 PASSARELA DE VEICULOS EM CONCRETO ARMADO</b>			
	Movimento de terra	13,16	m³
2.1.1	Escavação manual em material de qualquer natureza exceto rocha até 2,00 m	6,57	m³
2.1.2	Reaterro de valas apiloado		
	Estrutura de Concreto	1,64	m³
2.2.1	Lastro de concreto magro em sapatas	37,10	m³
2.2.2	Concreto estrutural, fck 25 mpa, virado na obra em betoneira	37,10	m³
2.2.3	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura, com bomba	88,20	KG
2.2.4	Corte, dobra e armação de aço CA 50 6.3	740,20	KG
2.2.5	Corte, dobra e armação de aço CA 50 8.0	972,00	KG
2.2.6	Corte, dobra e armação de aço CA 50 10.0	3.084,20	KG
2.2.7	Corte, dobra e armação de aço CA 50 12.5	571,90	KG
2.2.8	Corte, dobra e armação de aço CA 60 5.0	282,10	m²
2.2.9	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, exclusiva escoramento	112,00	m²
2.2.10	Escoramento em madeira para pontilhões, pontes e viadutos de concreto armado		
	Acessos	12,80	m²
2.3.1	Aterro manual e compactação mecanizada	2,56	m²
2.3.2	Alvenaria de pedra argamassada	64,00	m²
2.3.3	Pavimento Em Paralelepípedo Sobre Colchao De Areia Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3	16,00	M
2.3.4	Meio-Fio de concreto, moldado in loco com extrusora, 11,5 cm base X 22 cm altura	12,00	m²
2.3.5	Reboco Com Argamassa preparada manualmente e aplicada manualmente com espessura de 25 mm		
	Diversos	42,00	M
2.4.1	Cortimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" COM BRACAIDEIRA	32,00	m²
2.4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/sebo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira. Incluso lançamento e adensamento	12,00	UN
2.4.3	Ensaios de resistência a compressão simples		

Sousa-PB, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

*Valdeir Gonçalves da Silva Filho*  
 Valdeir Gonçalves da Silva Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 161.429.500-0/PB

FRANCISCO PEREIRA GADELHA  
 Serviço Notarial e Registral  
 Tabela: Tabela de Listagem de Tabelas Abstratas  
 Praça Castelo Branco, 141 - Centro - Sousa - PB  
 CEP: 58.300-000 - Fone: (35) 3521-1111

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: VALDEIR GONCALVES DA SILVA FILHO  
 Em test.de verdade. Sousa-PB 18/09/2020 15:05:51  
 Mauricio Abrantes Soares - SUBSTITUTO  
 2020-0019441EMPL-R\$ 10,22 FAPEN-R\$ 0,30 FEPJ-R\$ 2,04 ISS-R\$ 0,20  
 SELD DIGITAL: AK187059-09UR  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA  
 CNPJ Nº 08.999.674/0001-53  
 Rua Cel. José Gomes de Sá, 27 - Centro, Sousa - PB. CEP: 58800-050 - Fone: +55 83 3521-2639

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 160724/2021, emitida em 16/02/2021



Certidão n° 160724/2021

17/02/2021, 18:41

Chave de Impressão: 34Y6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 1 folhas

FLS 97

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 17/02/2021, às 18:41.







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VISTA SERRANA**

**ATESTADO**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA n° 161391387-7, executou os serviços de PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE-ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DE VISTA SERRANA, conforme ART n° PB20200338184, em nome da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, CNPJ n° 26.420.889/0001-50, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpru com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto á qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE-ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DE VISTA SERRANA.	
Valor da obra:	R\$ 209.206,12
Prazo de Execução:	03 Meses
Área Construída:	1.560,84 m²

Item	Código	Banco	Descrição	Quant.	Und
<b>1</b>			<b>RUA PROJETADA I, II, III - PÉ DE SERROTE</b>		
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3	m²
1.1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	1432,6	m²
<b>1.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
1.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1432,6	m²
<b>1.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	230,85	M
1.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1432,6	m²
<b>1.4</b>			<b>DIVERSOS</b>		
1.4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	0	m²
1.4.2	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	115,43	m²
<b>2</b>			<b>RUA PROJETADA 03</b>		
<b>2.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	451,09	m²
<b>2.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	451,09	m²
<b>2.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	88,1	M
2.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	451,09	m²
<b>3</b>			<b>RUA IVANILDO AZEVEDO DE LIMA</b>		
<b>3.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	100	m²
<b>3.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	100	m²
<b>3.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	26,58	M
3.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	100	m²

Vista Serrana-PB, 18 de Janeiro de 2021



*Sérgio Garcia da Nobrega*  
Sérgio Garcia da Nobrega  
Prefeito Constitucional de Vista Serrana -PB

*Marquesa Marques de Sousa Guedes*  
Marquesa Marques de Sousa Guedes  
Engenheira Civil  
CREA-PB N°161779945-9

Prefeitura Municipal de Vista Serrana  
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, n° 25 - Centro | CEP: 58.710-000  
(83) 3436-1137 prefeitura@vistaserrana.pb.gov.br  
CNPJ.: 09.151.598/0001-94

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 160724/2021, emitida em 16/02/2021



Certidão n° 160724/2021  
17/02/2021, 18:41  
Chave de Impressão: 34Y6c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 2 folhas

FLS 58

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**

Impresso em: 17/02/2021, às 18:41.  
Agronomia da Paraíba





AVISO
O presente documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021.

Table with 5 columns: No., Descrição, Valor, Data, and Assinatura. It lists various notarial and registration services provided by Souza Fernandes.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL "SOUZA FERNANDES"
MALTA - PARAÍBA. TEL: (83) 98126-1205

Reconheço por autenticidade a firma de SERGIO GARCIA DA NOBREGA. Dou fé. Malta, 01.02.2021. Eu, Notária. Selo Digital Tipo B nº ALC71004-009J. Confira os dados em: https://selodigital.tpb.jus.br

Izabel Derlange de Araújo Alves
Tabelã e Oficiala

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL "SOUZA FERNANDES"
Fone: (83) 3471-1101 - CNPJMF: 09.205.824/0001-72

Rua Cel. José Fernandes Vieira, 06 - Centro
CEP: 58.713-000 - MALTA-PB.

Tabelionato de Notas, Reg. de Imóveis, Protesto de Títulos,
Títulos e Documento e Registro de Pessoa Jurídica
Izabel Derlange de Araújo Alves - Tabelã e Oficiala

Table with 5 columns: No., Descrição, Valor, Data, and Assinatura. It lists various notarial and registration services provided by Souza Fernandes.

AVISO
O presente documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021



Certidão nº 160724/2021
17/02/2021, 18:41
Chave de Impressão: 34Y6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 2 folhas

Digitalizada com CamScanner

FLS 59







ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes - CREA nº 161391387-7, executou os serviços de Construção do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal deste município de São Domingos, conforme ART nº PB20200312148, em nome da empresa AF Amaro & Felinto Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ 29.107.599/0001-49, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB	Valor da obra:	R\$ 516.788,57
		Prazo de Execução:	6 Meses
		Área Construída:	400 m²

Item	Código	Banco	Descrição	Quant.	Und
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1					
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,50	m²
1.2	73960/001	SINAPI	INSTALIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA_M3-CHAVE 100A CARGA 3KW/20CV EXCL FORN MEDIDOR	1,00	UN
1.3	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	1,00	UN
1.4	4176	ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	400,00	m²
1.5	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	400,00	m²
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2					
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	52,24	m³
2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	160,00	m³
<b>INFRA ESTRUTURA (SAPATAS E ARRANQUE DE PILARES)</b>					
3					
3.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/AREIA 1:4	30,12	m³
3.2	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	15,00	m²
3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF 08/2017	20,63	m²
3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	16,21	m³
3.5	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	16,21	m³
3.6	74007/001	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	192,37	m²
3.7	140	ORSE	Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	708,00	kg
3.8	141	ORSE	Ao CA - 60 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	167,40	kg
<b>SUPERESTRUTURA</b>					
4					
4.1			<b>TÉRREO (NÍVEL 315)</b>		
4.1.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	23,22	m³
4.1.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	23,22	m³
4.1.3	140	ORSE	Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	1.185,40	kg
4.1.4	141	ORSE	Ao CA - 60 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	374,73	kg
4.1.5	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	374,72	m²
4.1.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	322,50	m²
4.1.7	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	10,50	m²
4.2			<b>PLATIBANDA (NÍVEL 415 CM)</b>		
4.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	5,68	m³
4.2.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	5,68	m³
4.2.3	140	ORSE	Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	207,50	kg
4.2.4	141	ORSE	Ao CA - 60 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	103,90	kg
4.2.5	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	106,05	m²

Luis Augusto de M. Vitorino Filho  
 CREA nº 161209/0001  
 Engenheiro Civil  
 PREF. SÃO DOMINGOS-PB


Prefeitura Municipal de São Domingos-PB  
 CNPJ: 01.612.691/0001-47  
 Rua Projetada S/N - Centro, São Domingos - Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021



Certidão nº 160724/2021  
 17/02/2021, 18:41  
 Chave de Impressão: 34Y6c  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 5 folhas

Digitalizada com CamScanner





PREFEITURA DE  
**São Domingos**  
*Realizando o Trabalho!*

4.2.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	71,75	m²
4.2.7	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	1,90	m³
5			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	187,44	m²
5.2	C5013	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	87,24	m²
5.3	C5025	SEINFRA	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	76,44	m²
6			<b>COBERTURA</b>		
6.1	100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	323,08	m³
6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	323,08	m³
6.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	16,40	M
6.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	81,16	M
6.5	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	8,00	M
6.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	323,08	m²
7			<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>		
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 8CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	702,21	m³
7.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	107,80	m²
7.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	32,00	M
7.4	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	18,40	M
7.5	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	18,40	M
8			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
8.1			<b>TÉRREO</b>		
8.1.1	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	2,00	UN
8.1.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	6,00	UN
8.1.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	UN
8.1.4	72601	SINAPI	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN
8.1.5	89385	SINAPI	LUIVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
8.1.6	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	14,00	UN
8.1.7	89382	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	16,00	UN
8.1.8	89378	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN
8.1.9	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	35,07	M
8.1.10	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UN
8.1.11	72601	SINAPI	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN
8.2			<b>BARRILETE (COBERTA)</b>		
8.2.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
8.2.2	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
8.2.3	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
8.2.4	72602	SINAPI	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN
8.2.5	89562	SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN

Luis Augusto de M. Loureiro Filho  
CREA nº 1612090001  
Engenheiro Civil  
PREF. SÃO DOMINGOS-PB

Prefeitura Municipal de São Domingos-PB  
CNPJ: 01.612.691/0001-47  
Rua Projetada S/N - Centro, São Domingos - Paraíba


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021



Certidão nº 160724/2021  
17/02/2021, 18:41  
Chave de Impressão: 34Y6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 5 folhas

Digitalizada com CamScanner







8.2.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0,45	M
8.2.7	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	23,08	M
8.2.8	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
8.2.9	94693	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	4,00	UN
8.2.10	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,04	M
8.2.11	00034640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	1,00	UN
9			<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>		
9.1	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	4,00	un
9.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN
9.3	00001965	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	UN
9.4	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN
9.5	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN
9.6	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UN
9.7	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
9.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN
9.9	72774	SINAPI	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN
9.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN
9.11	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN
9.12	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN
9.13	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	37,20	M
9.14	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	13,66	M
9.15	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,70	M
9.16	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	2,00	UN
10			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	3840	ORSE	Caixa para medição direta padrão energisa (1,00 x 0,60 x 0,20 m) em chapa de alumínio 2mm	1,00	un
10.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	621,40	M
10.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.781,80	M
10.4	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,80	M
10.5	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	56,70	M
10.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,00	UN
10.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UN
10.8	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN
10.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UN
10.10	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	60,00	UN
10.11	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21,00	UN
10.12	91983	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,00	UN
10.13	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	23,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021



Luis Augusto de M. Ujulino Filho  
CREA nº 1512090001  
Engenheiro Civil  
PREF. SÃO DOMINGOS-PB

Prefeitura Municipal de São Domingos-PB  
CNPJ: 01.612.691/0001-47  
Rua Projetada 5/N - Centro, São Domingos - Paraíba

Digitalizada com CamScanner

Certidão nº 160724/2021  
17/02/2021, 18:41  
Chave de Impressão: 34Y6c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 5 folhas

FLS 62





PREFEITURA DE  
**São Domingos**  
*Fortalecendo o Trabalho!*

10.14	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN
10.15	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	2,00	un
10.16	7896	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	2,00	un
10.17	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	597,70	M
10.18	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	41,60	M
10.19	93008	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	20,00	M
10.20	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	36,00	UN
10.21	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	4,00	UN
10.22	10409	ORSE	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	15,00	un
10.23	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN
10.24	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	1,00	UN
10.25	676	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	1,00	un
11			<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>		
11.1			<b>PISO</b>		
11.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	372,11	m²
11.1.2	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	372,11	m²
11.1.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	23,50	M
11.1.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	372,11	m²
11.1.5	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	268,50	M
11.2			<b>PAREDES</b>		
11.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	1.512,22	m²
11.2.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	1.315,90	m²
11.2.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	196,33	m²
11.2.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	196,33	m²
11.3			<b>TETO</b>		
11.3.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017_P	372,11	m²
12			<b>ESQUADRIAS</b>		
12.1			<b>METÁLICAS</b>		
12.1.1	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	2,50	m²
12.1.2	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	14,28	m²
12.1.3	112360	SBC	PORTA ALUMÍNIO CORRER ANOD.BRONZE+VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm	15,40	m²
12.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	3,78	m²
12.2			<b>MADEIRA</b>		
12.2.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	17,00	UN
12.2.2	8204	ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, 1,5m, semi-oca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens	1,00	un
13			<b>BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
13.1	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2016	2,00	UN
13.2	88932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACCPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	1,00	UN

Luis Augusto de M. Uppulino Filho  
CREA nº 16720/0001  
Engenheiro Civil  
PREF. SÃO DOMINGOS-PB

Prefeitura Municipal de São Domingos-PB  
CNPJ: 01.612.691/0001-47  
Rua Projetada S/N - Centro, São Domingos - Paraíba

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021



Certidão nº 160724/2021  
17/02/2021, 18:41  
Chave de Impressão: 34Y6c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 5 folhas

Digitalizada com CamScanner

FLS 63





PREFEITURA DE  
**São Domingos**  
*Trabalhando ao Trabalho*

13.3	12270	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza ardorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusivo rodopla 10 cm, assentada	3,00	un
13.4	8492	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	6,00	un
13.5	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	2,00	UN
13.6	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	3,00	m²
13.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	3,00	UN
13.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	3,00	UN
13.9	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	3,00	un
14			<b>PINTURA</b>		
14.1	8774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ec-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	13,76	m²
14.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	1.315,90	m²
14.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	459,08	m²
14.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	931,34	m²
14.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	459,08	m²
14.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	931,34	m²
14.7	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	372,11	m²
14.8	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	64,26	m²
14.9	79515/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMÍNIO, TRES DEMÃOS	71,92	m²
15			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
15.1	8537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	400,00	m²
16			<b>PRAÇA</b>		
16.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	17,08	m²
16.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	548,12	m²
16.3	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	43,35	m²
16.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	456,31	m²
16.5	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	456,31	m²
16.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016 P	88,50	m
16.8	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	1.007,07	m²
16.9	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	25,00	PT
16.10	60014	SBC	LUMINÁRIA BALIZADOR DE PAREDE QUADRADO LED 2,5W	20,00	UND
16.11	8629	ORSE	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	5,00	UND
16.12	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	900,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160724/2021, emitida em 16/02/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 5 folhas

São Domingos-PB, 22 de Dezembro de 2020

*Odalsa de Cássia Queiroga da Silva Nóbrega*  
Institucional de São Domingos - PB

*Luis Augusto de An Ungulino Filho*  
CREA nº 1612090001  
Engenheiro Civil  
PREF. SÃO DOMINGOS-PB

1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS  
CARTÓRIO CEL. JOÃO QUEIROGA

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de **ODALSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA** em caso de verdade.  
Dou fé. POMBAL-PB, 19/01/2021

**JANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA**  
Selo Digital de fiscalização tipo Normal E-ARV 48600-UFZD  
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
EMOLUM: R\$ 12,58 FARPEN R\$ 0,31 FEPJ R\$ 0,00

1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis  
**Cel. João Queiroga** - Paraíba  
CNPJ: 09.208.816/0001-26  
Telefax: (83) 3431-2175 - Pombal-PB

Digitalizada com CamScanner

FLS 64







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**157077/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES**  
Registro: **1613913877PB** RNP: **1613913877**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190269591** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2019** Baixada em: **28/09/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS** CPF/CNPJ: **01.612.691/0001-47**  
Endereço do contratante: **RUA PROJETADA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO DOMINGOS DE POMBAL** UF: **PB** CEP: **58853000**  
Contrato: Celebrado em: **01/08/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 225.618,31** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO DOMINGOS DE POMBAL** UF: **PB** CEP: **58853000**  
Data de início: **19/08/2019** Conclusão efetiva: **19/01/2020**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS** CPF/CNPJ: **01.612.691/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2411.93 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 705.85 metro;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CR 1054.581-25/2018 - MCIDADES E CONTRATO Nº 163/2019, COM ÁREA DE 2.411,93 M²**


Número da ART: **PB20190269639** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2019** Baixada em: **27/01/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA** CPF/CNPJ: **08.999.674/0001-53**  
Endereço do contratante: **RUA CEL. JOAO GOMES DE SA** Nº: **27**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58800480**  
Contrato: **200/2019** Celebrado em: **16/05/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 111.981,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA ALMEIDA BARRETO** Nº: **SN**  
Complemento: **BECO DO PADRE** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58800005**  
Coordenadas Geográficas: **-6.757717, -38.234185**  
Data de início: **16/05/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA** CPF/CNPJ: **08.999.674/0001-53**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0843 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 152.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 152.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 106.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 86.19 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 286.20 metro cúbico;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NO ALMEIDA BARRETO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 200/2019.**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**157077/2020**

Atividade concluída

Número da ART: **PB20190288961** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2019 Baixada em: 16/03/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUY CARNEIRO** CPF/CNPJ: **08.778.268/0004-03**  
Endereço do contratante: RUA CEL. JOÃO LEITE Nº: 294  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 114.889,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA CEL. JOÃO LEITE Nº: 294  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Coordenadas Geográficas: -6.767211, -37.801052  
Data de início: 24/10/2019 Conclusão efetiva: 22/01/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUY CARNEIRO** CPF/CNPJ: **08.778.268/0004-03**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUY CARNEIRO

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


**Certidão de Acervo Técnico nº 157077/2020**  
**07/10/2020, 13:09**  
**61A1a**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61A1a





**ATESTADO**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA n° 161391387-7, executou os serviços de Construção de 1 (uma) Praça no Almeida Barreto neste município de Sousa-PB, conforme ART n° PB20190269639, em nome da empresa AF Amaro & Felinto Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ 29.107.599/0001-49, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto á qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO ALMEIDA BARRETO	Valor da obra: R\$ 101.939,96
	Prazo de Execução: 4 Meses
	Área construída: 296,26 m²

PLANILHA CONTRATADA			
Item	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação convencional da obra, utilizando gabarito de tábuas cortadas pontaleadas, a cada 2 m - 2 utilizações.	33,81	M
1.2	Placa de Obra para construção civil em chapa galvanizada	4,50	m²
1.3	Capina e limpeza manual de terreno	152,70	m²
1.4	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	7,70	m³
1.5	Demolição de argamassas, de forma manual sem reaproveitamento.	11,88	m³
1.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 8 m³	7,70	m³
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação mecanizada a céu aberto, com escavadeira	43,83	m³
2.3	Aterro e compactação mecânica e controle, mat. De aquisição	194,22	m³
<b>3</b>	<b>CONTENÇÃO DE ATERRO</b>		
3.1	Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	95,33	m³
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
4.1	Escada em concreto armado fck = 15 MPA, moldada in loco	2,26	m³
<b>5</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, assentados em 1 vez	45,47	m²
5.2	Alvenaria de contenção das jardineiras assentado em 1/2 vez	23,28	m²
<b>6</b>	<b>PRÉ-MOLDADO</b>		
6.1	Guarda-corpo de concreto pré-moldado conforme o protótipo em anexo, assentado com argamassa no traço 1:4.	4,20	m³
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
7.1	Chapisco aplicado em alvenaria, com colher de pedreiro, argamassa no traço 1:3 preparado em betoneira	100,26	m²
7.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente, espessura de 20mm, com execução de taliscas	100,26	m²
<b>8</b>	<b>PISOS</b>		
8.1	Execução de passeio em piso intertravado, em bloco retangular cor natural, de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm	184,38	m²
8.2	Assentamento de guia (mofo-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes (0,07x0,30x1,00)m, para vias urbanas, uso viário	98,00	M
8.3	Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensoes 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	61,63	m²
8.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	29,00	m²
8.4	Contrapiso no traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico com betoneira, espessura 2 cm	61,63	m²
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	Selador acrílico	100,26	m²
9.2	Massa acrílica, aplicação manual em 2 demãos	100,26	m²
9.3	Aplicação de tinta látex acrílica em paredes externas, duas demão	100,26	m²
<b>10</b>	<b>ILUMINAÇÃO PRAÇA</b>		
10.1	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw	0,00	un
10.2	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPAS	3,00	UN
10.3	Eletroduto rígido roscaível, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais	80,00	M
10.4	Luva pvc rígido roscaível d= 1/2" - Fornecedor	30,00	un
10.5	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	12,00	UN
10.6	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	160,00	M
10.7	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref:PJ-30/1, Clarão ou similar, inclusive lampada fluorecente compacta 23w	6,00	un
10.8	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, curvo duplo, h=9,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, Incl.base concreto	0,00	UN

*Assinatura*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA  
 CNPJ Nº 08.999.674/0001-53  
 Rua Cel. José Gomes de Sá, 27 – Centro, Sousa – PB. CEP: 58800-050 - Fone: +55 83 3521-2639

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157077/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 157077/2020  
 07/10/2020, às 22:07  
 Chave de Impressão: 61A1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 2 folhas

FLS 67







PREFEITURA DE  
**Sousa**  
VENCENDO COM TRABALHO

10.9	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)	0,00	un
10.10	Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 80 w	0,00	un
10.11	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	0,00	UN
10.12	Refletores de plástico embutidos, lâmpada par 30 w	0,00	un
11	ÁREA VERDE		
11.1	Plantio de grama em placas	16,92	m²
11.2	Plantio de arbustos ornamentais em geral. c/ altura mínima 50 cm	44,00	UN
11.3	Plantio da palmeira com altura menor ou igual a 2,00 m.	0,00	UN
11.4	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	10,00	un
12	APARELHOS DA PRAÇA		
12.1	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro=0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reatemo e materiais.	1,00	UN
12.2	Tubo de concreto, DN = 600 mm, fornecimento e assentamento	15,00	M
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	2,00	un
14	SERVIÇOS EXTRA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
14.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	4,66	m²
14.2	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (LOMBADAS E BANCO)	0,37	m³
14.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	2,00	un
14.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	6,16	m²
14.5	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref:PJ-30/1, Claro ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 23w	2,00	un
14.6	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	2,29	m³
14.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	2,00	un

1º CARTÓRIO  
SOUSA-PB

*Valdeir Gonçalves da Silva Filho*  
Valdeir Gonçalves da Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 161.429.500-0/PB

Sousa-PB, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

FRANCISCO PEREIRA GADELHA Titular Tabelião de Listório Gadelha At. Prça. Capão Manoel Cavaleiro, 14 - Centro - Sousa - PB CEP: 58.435-200 - Fone: (83) 3511-1111

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: VALDEIR GONCALVES DA SILVA FILHO

Em test. da verdade, Sousa-PB 18/09/2020 15:05:50

Mauricio Abrantes Soares - SUBSTITUTO [2020-001943] EML: R\$ 10,22 FAREN: R\$ 0,30 FEPU: R\$ 2,04 ISS: R\$ 0,31

SELO DIGITAL: AK167058-1FKW

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157077/2020, emitida em 07/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA  
CNPJ Nº 08.999.674/0001-53  
Rua Cel. José Gomes de Sá, 27 – Centro, Sousa – PB. CEP: 58800-050 - Fone: +55 83 3521-2639

Digitalizada com CamScanner

Certidão nº 157077/2020  
07/10/2020, 22:07  
Chave de Impressão: 61A1a  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 2 folhas

FLS 68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapp@creapp.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 07/10/2020, às 22:07.  
Agronomia da Paraíba





**Hospital Regional de Pombal**  
**Senador Rui Carneiro**  
 R. Cel. João Leite, 294, Centro - Pombal-PB, 58840-000

**ATESTADO**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA n° 161391387-7, executou os Serviços de manutenção de áreas internas do Hospital Regional de Pombal, conforme ART n° PB20190288961, em nome da empresa SD Construções e Serviços LTDA, CNPJ 19.297.486/0001-08, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto á qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

**OBRA: Serviço de manutenção de áreas internas do Hospital Regional de Pombal**

**VALOR: R\$ 114.889,01**

Início da obra  
**24/10/2019**  
 Término obra  
**10/02/2020**

**Área Construída : 2.735,89 m²**

Item	Descrição	Quant.	Und
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	Administração local - Pessoal	3	mês
1.2	Administração local - Despesas Gerais mensais	3	mês
1.3	Administração local - Despesas Gerais fixas	1	und
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento	167,9	m²
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	4,5	m²
2.3	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	28,58	m²
2.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	0,35	m³
2.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	34,93	m³
2.6	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	34,93	m³
2.7	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	20,06	m²
2.8	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	5	unid
2.9	Demolição de lajes de piso, de forma mecanizada com martelele, sem reaproveitamento	0,83	m³
2.10	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	24,26	m³
2.11	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	137,69	m²
2.12	Remoção de forro de gesso, manualmente, sem reaproveitamento	20,84	m²
<b>3</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
3.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l,	218,01	m²
3.2	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão	218,01	m²
3.3	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão	2,8	m
3.4	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento	2,8	m
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	Porta de madeira com aplicação de revestimento melaminico, semi-oca (leve ou média), duas folhas (80 x 210 cm e 40 x 210 cm), espessura de 3,5cm, incluso dobradiças e visor em vidro 6mm (50 x 40 cm) - fornecimento e instalação	1	und
4.2	Porta de alumínio de abrir com lambrí, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	10,61	m²

Hospital Regional de Pombal  
 Senador Rui Carneiro  
 CNPJ nº 08.778.268/0004-03


Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157077/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 157077/2020  
 07/10/2020, 22:07  
 Chave de Impressão: 61A1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 3 folhas







**Hospital Regional de Pombal**  
Senador Rui Carneiro  
R. Cel. João Leite, 294, Centro - Pombal-PB, 58840-000

4.3	Porta de madeira com aplicação de revestimento melaminico, semi-oca (leve ou média), 90 x 210 cm espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	0	und
4.4	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada.	1,2	m <sup>2</sup>
<b>5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	218,01	m <sup>2</sup>
5.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm	43	m <sup>2</sup>
5.3	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	42,6	m <sup>2</sup>
<b>6</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>		
6.1	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm	66	m <sup>2</sup>
6.2	Piso em pedra são tome assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco	14,2	m <sup>2</sup>
6.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	11,92	m <sup>2</sup>
6.4	Reaterro manual apiloado com soquete	19,94	m <sup>3</sup>
6.5	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	11,92	m <sup>2</sup>
6.6	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	0,6	m <sup>3</sup>
6.7	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa	9,1	m <sup>2</sup>
6.8	Forro de gesso em placas para ambientes comerciais	20,84	m <sup>2</sup>
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, lipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	137,69	m <sup>2</sup>
7.2	Calha aço galvanizado 50 cm	5	m
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
8.1	Bancada de granito verde ubatuba 200 x 60 cm, com rodopia 320 x 40 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular.	1	und
8.2	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	10,05	m <sup>2</sup>
8.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletores aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios.	46,3	m
8.4	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 15cm, fornecimento e assentamento	6	m
8.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	4,96	m <sup>2</sup>
8.6	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	0,27	m <sup>3</sup>
8.7	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af 10/2015	3	m
8.8	Caixa de passagem em alvenaria de 1 vez ( tijolo cerâmico furado 19x19x39, espessura 19cm), com dimensão interna de 60x60x60 cm com tampa em concreto armado (dimensão 60x60x5 cm) incluso cantoneira em "L" na tampa e na base de apoio da tampa e fundo com 7 cm de camada de concreto.	6	und
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		

Hospital Regional de Pombal  
Senador Rui Carneiro  
CNPJ nº 08.778.268/0004-03

*Sever*

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157077/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 157077/2020  
07/10/2020, 22:07  
Chave de Impressão: 61A1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 3 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 07/10/2020, às 22:07.  
Agronomia da Paraíba







**Hospital Regional de Pombal**  
**Senador Rui Carneiro**  
 R. Cel. João Leite, 294, Centro - Pombal-PB, 58840-000

9.1	Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8	0	UN
9.2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	3,7	M
9.3	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	1	un
9.4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	7,4	m
9.5	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	1	und
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	523,94	m <sup>2</sup>
10.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	882,76	m <sup>2</sup>
10.3	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	21,87	m <sup>2</sup>
10.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	882,76	m <sup>2</sup>
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	523,94	m <sup>2</sup>
10.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	882,76	m <sup>2</sup>
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
11.1	Limpeza geral	506,46	m <sup>2</sup>
11.2	GUICHE EM ALUMINIO TIPO GUILHOTINA COM VIDRO JATEADO DE 6MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO BRANCO JABRE DE ACABAMENTO BOLEADO NAS EXTREMIDADES	2	m <sup>2</sup>
11.3	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	2	und

Pombal-PB, 30 de Março de 2020



*Ramaia Kevia Dantas Werthon de Queiroga*  
**Ramaia Kevia Dantas Werthon de Queiroga**  
 Diretora Geral do Hospital "Senador Rui Carneiro"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157077/2020, emitida em 07/10/2020



1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS R. Cel. José Fernandes, 529, Centro-CEP 58 840 000-Pombal-PB  
**CARTÓRIO CEL. JOÃO QUEIROGA** Tel: (83) 3431-2175 - cartoriojoaoqueiroga@hotmail.com  
 Tabelião: Francisco Mello de Queiroga - CNPJ: 09.205.816/0001-26

Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma de **RAMAIA KEVIA DANTAS WERTON DE QUEIROGA** Em test. da verdade. Dou fé. POMBAL-PB, 21/09/2020.


**MARIA SELMA DO NASCIMENTO VIRGOLINO E SILVA**  
 Selo Digital de Verificação (Formato B-AK1W8794-JVMR)  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
 EMOLUM. RS: 12,27 FAREN RS: 0,30 PEPJ RS: 0,00

**Cel. João Queiroga**  
 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis  
 CNPJ: 09.205.816/0001-26  
 Telef: (83) 3431-2175 - Pombal-PB

Hospital Regional de Pombal  
 Senador Rui Carneiro  
 CNPJ nº 08.778.268/0004-03

Digitalizada com CamScanner

Certidão nº 157077/2020  
 07/10/2020, 22:07  
 Chave de Impressão: 61A1a  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 3 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**

Impresso em: 07/10/2020, às 22:07.  
 Agronomia da Paraíba







ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA n° 161391387-7, executou os serviços de Pavimentação de Diversas Ruas neste município de São Domingos, conforme ART n° PB20190269591, em nome da empresa AF Amaro & Felinto Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ 29.107.599/0001-49, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB	Valor da obra:	R\$ 225.618,31
		Prazo de Execução:	12 Meses
		Área Construída:	2.416,67 m²

Item	Código	Banco	Descrição	Quant.	Und
1			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	10	m²
2			RUA ANTÔNIA P. DA NÓBREGA (SETOR 1)		
2.1			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
2.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	495,93	m²
2.2			TERRAPLENAGEM		
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	495,93	m²
2.3			PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	122	M
2.3.2	04.910.02	DER PB	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cim:areia) - CORDÃO	8,13	M
2.3.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	491,19	m²
2.4			PASSEIO PARA PEDESTRES		
2.4.1	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	20,01	m²
2.4.2		CPU Próprio	ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE	22,09	m²
2.4.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2,8	m²
2.4.4		CPU Próprio	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões de 25x25 cm	12,75	m²
2.5			SINALIZAÇÃO		
2.5.1	5213444	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	0	un
2.5.2	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	30,5	m²
2.6			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO		
2.6.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	1	UN
2.7			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
2.7.1		CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	2	UND
2.7.2		CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m	1	UND
2.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.8.1		CPU Próprio	Limpeza final da obra com variação e remoção de entulho	495,93	m²
3			RUA PROJETADA 04 - TRECHO 02 (SETOR 2)		
3.1			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
3.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	540,02	m²
3.2			TERRAPLENAGEM		
3.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	540,02	m²
3.3			PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	161,2	M
3.3.2	04.910.02	DER PB	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cim:areia) - CORDÃO	0	M
3.3.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	540,02	m²
3.4			PASSEIO PARA PEDESTRES		

Luis Augusto de M. Aguiar Filho  
CREA n° 161209/0001  
Engenheiro Civil  
PREF. SÃO DOMINGOS-PB

Prefeitura Municipal de São Domingos-PB  
Rua Projetada S/N - Centro, São Domingos - Paraíba

Celso de Cassia Q. da Silva Nobrega  
Prefeita Constitucional


Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 157077/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão n° 157077/2020  
07/10/2020, 22:07  
Chave de Impressão: 61A1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 3 folhas







3.4.1	73935/002 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	31,58	m²
3.4.2	CPU Próprio	ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE	41,5	m³
3.4.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	12,52	m³
3.4.4	CPU Próprio	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões de 25x25 cm	35,49	M²
3.5		<b>SINALIZAÇÃO</b>		
3.5.1	5213444 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	1	un
3.5.2	83693 SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	40,3	m²
3.6		<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO</b>		
3.6.1	73916/002 SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	1	UN
3.7		<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>		
3.7.1	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	4	UND
3.7.2	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m	0	UND
3.8		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
3.8.1	CPU Próprio	Limpeza final da obra com variação e remoção de entulho	540,02	M²
4		<b>RUA PROJETADA 06 - TRECHO 02 (SETOR 2)</b>		
4.1		<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS</b>		
4.1.1	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	471,35	m²
4.2		<b>TERRAPLENAGEM</b>		
4.2.1	72961 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	471,35	m²
4.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.3.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	140,7	M
4.3.2	04.910.02 DER PB	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cm:areia) - CORDÃO	0	M
4.3.3	02.702.00 DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	471,35	M²
4.4		<b>PASSEIO PARA PEDESTRES</b>		
4.4.1	73935/002 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	13,88	m²
4.4.2	CPU Próprio	ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE	39,44	m³
4.4.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	10,72	m³
4.4.4	CPU Próprio	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões de 25x25 cm	30,16	M²
4.5		<b>SINALIZAÇÃO</b>		
4.5.1	5213444 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	2	un
4.5.2	83693 SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	35,18	m²
4.6		<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO</b>		
4.6.1	73916/002 SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	1	UN
4.7		<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>		
4.7.1	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	4	UND
4.7.2	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m	0	UND
4.8		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
4.8.1	CPU Próprio	Limpeza final da obra com variação e remoção de entulho	471,35	M²
5		<b>RUA ABEDIAS FELINTO DE SOUZA (SETOR 3)</b>		
5.1		<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS</b>		
5.1.1	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	465	m²
5.2		<b>TERRAPLENAGEM</b>		
5.2.1	72961 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	465	m²
5.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.3.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	114,15	M

Luis Augusto de Aguiar Juliano Filho  
 CREA nº 161 LU00001  
 Engenheiro Civil  
 PREF. SÃO DOMINGOS-PB

Prefeitura Municipal de São Domingos-PB  
 Rua Projetada S/N - Centro, São Domingos - Paraíba

Odessa de Cassia Q. da Silva Nobrega  
 Prefeita Constitucional


Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157077/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 157077/2020  
 07/10/2020, 22:07  
 Chave de Impressão: 61A1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE  
**São Domingos**  
*Atendendo ao Trabalho!*

5.3.2	04.910.02 DER PB	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cim:areia) - CORDÃO	7,75	M
5.3.3	02.702.00 DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	465	M²
5.4		<b>PASSEIO PARA PEDESTRES</b>		
5.4.1	73935/002 SINAPI	ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	20,26	m³
5.4.2	CPU Próprio	ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE	31,6	m³
5.4.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	9,22	m²
5.4.4	CPU Próprio	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões de 25x25 cm	18,33	M²
5.5		<b>SINALIZAÇÃO</b>		
5.5.1	5213444 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	2	un
5.5.2	83693 SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	28,54	m²
5.6		<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO</b>		
5.6.1	73916/002 SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	1	UN
5.7		<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>		
5.7.1	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	2	UND
5.7.2	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m	0	UND
5.8		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
5.8.1	CPU Próprio	Limpeza final da obra com variação e remoção de entulho	465	MP
6		<b>RUA PROJETADA C (SETOR 3)</b>		
6.1		<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS</b>		
6.1.1	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	444,37	m²
6.2		<b>TERRAPLENAGEM</b>		
6.2.1	72951 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	444,37	m²
6.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
6.3.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	151,92	M
6.3.2	04.910.02 DER PB	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cim:areia) - CORDÃO	0	M
6.3.3	02.702.00 DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	444,37	M²
6.4		<b>PASSEIO PARA PEDESTRES</b>		
6.4.1	73935/002 SINAPI	ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	18,96	m³
6.4.2	CPU Próprio	ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE	42,06	m³
6.4.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	11,88	m²
6.4.4	CPU Próprio	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões de 25x25 cm	33,23	M²
6.5		<b>SINALIZAÇÃO</b>		
6.5.1	5213444 SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	1	un
6.5.2	83693 SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	37,98	m²
6.6		<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO</b>		
6.6.1	73916/002 SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	1	UN
6.7		<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>		
6.7.1	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	4	UND
6.7.2	CPU Próprio	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m	0	UND
6.8		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
6.8.1	CPU Próprio	Limpeza final da obra com variação e remoção de entulho	444,37	M²

São Domingos-PB, 04 de Setembro de 2020

Odaísa de Cassia Q. da Silva Nóbrega  
Prefeita Constitucional

Odaísa de Cassia Queiroga da Silva Nóbrega  
Prefeita Constitucional de São Domingos - PB

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de CASSIA DE QUEIROGA DA SILVA NOBREGA em test. da verdade. Dou fé. POMBAL-PB, 21/09/2020.

JOANA D'ARCO ELIAS DE QUEIROGA  
Selo Digital de Identificação Tipo Normal B-AKN72487-W030  
Confira os dados do ato em https://selodigital.tpb.jus.br  
EMOLUM. R\$: 11,89 FARPEN R\$: 0,29 FEPJ R\$: 0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157077/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 157077/2020  
07/10/2020, 22:07

Chave de Impressão: 61A1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 3 folhas

Luis Augusto de M. Uguilino Filho  
CREA nº 1612090001  
Engenheiro Civil  
PREF. SÃO DOMINGOS-PB

Joana D'Arco Elias de Queiroga  
Tabelião Público  
CPF: 075.607.004-53

Digitalizada com CamScanner

FLS 79





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**134697/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES**  
Registro: **1613913877** RNP: **1613913877**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170129023** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2017** Baixada em: **26/07/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pombal** CPF/CNPJ: **08.948.697/0001-39**  
Endereço do contratante: **RUA Praça Monsenhor Valeriano** Nº: **15**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **Pombal** UF: **PB** CEP: **58840000**

Contrato: Celebrado em: **06/03/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 15.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **SITIO São João** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **Zona Rural**  
Cidade: **Pombal** UF: **PB** CEP: **58840000**

Coordenadas Geográficas: **-6.704170, -37.741204**  
Data de início: **03/04/2017** Conclusão efetiva: **07/07/2017**

Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pombal** CPF/CNPJ: **08.948.697/0001-39**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM MOLHADA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

**Observações**

Projeto e execução da reforma na passagem molhada da comunidade rural do São João pertencente a Prefeitura de Pombal. OBS: Reforma utilizando recursos financeiros e mão de obra próprios da Prefeitura de Pombal.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


**Certidão de Acervo Técnico nº 134697/2018**  
**27/07/2018, 10:21**  
**0DB58**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0DB58







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA nº 161391387-7, projetou e executou os serviços de Reforma e Ampliação da Passagem Molhada do sítio São João neste município de Pombal, conforme ART nº PB20170129023, objeto de execução direta com recursos da própria Prefeitura Municipal de Pombal.

Valor do Contrato: Execução direta com recursos próprios


Prazo de execução: 60 dias (dois meses)

Conforme planilhas abaixo descritas,

CAKIORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA  
 Not.: JOANA D'ARCUELIAS DE QUEIROGA  
 Sub.: ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA  
 Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: ARMANDO DE SOUSA LACERDA e ALEXANDRE FELINTO FERNANDES. Em testemunho da verdade. Dou fé. POMBAL-Paraíba, vinte e seis de julho de dois mil e dezoito (26/07/2018).  
 SRS1025A  
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B-AHG38901.DETO  
 Confira os dados do ato em https://selodigital.tib.jus.br  
 EMOLUM. R\$: 11,38 FARPEN R\$: 0,28 FEPJ R\$: 0,00  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134697/2018, emitida em 27/07/2018



 Prefeitura Municipal de Pombal-PB						
Obra:	Reforma e ampliação do Passagem Molhada					
Município:	Pombal					
Endereço:	Sítio São João					
Área Construída:	1085 m²					
Planilha Orçamentária						
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	73672	SINAPI	DESAMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRA, COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	m²	1200,00	
1.2	74077/002	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, A TRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAFROVETAMENTO DE 10 VEZES.	m²	1085,00	
Subtotal item 1.0						

2º TABELIONATO DE REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS/NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB  
 André Luiz E. de Queiroga  
 Tabelião Substituto  
 SINAPI: 01256173

*Alexandre Felinto Fernandes*  
 Alexandre Felinto Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 161.391.387-7/PB

*Armando de Sousa Lacerda*  
 Armando de Sousa Lacerda  
 CPF: 132.872.144-20  
 Prefeito

CNPJ: 08:948.697/0001-39  
 Praça Monsenhor Valeriano, 15 - Centro, Pombal-PB  
 CEP: 58.840-000 | Fone: (83) 3431-2229 Fax: (83) 3431-2204  
 www.pombal.pb.gov.br | seinfra@pombal.pb.gov.br

Certidão nº 134697/2018  
 01/08/2018, 00:11  
 Chave de Impressão: 0DB58  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 2 folhas

Scanned by CamScanner


FLS 76



FUNDAÇÃO				
2.0				
2.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS (FUNDAÇÕES RASAS ATÉ 3,0 M)	m² 88,70
2.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m² 30,92
2.3	73611	SINAPI	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m² 26,14
2.3	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m² 64,00
2.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	m² 71,60
<b>Subtotal item 2.0</b>				
ESTRUTURA				
3.0				
3.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO PARA BASE DE ASSENTAMENTO DOS TUBOS C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/AREIA 1:4	m² 14,18
3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m² 25,15
3.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m² 25,15
3.4	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	kg 264,00
3.4	92789	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	kg 345,00
3.5	7765	SINAPI	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, FB, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m 12,00
3.6	92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m 12,00
3.7	73361	SINAPI	CONTRAFORTES A JUSANTE EM CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa + 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m² 13,61
3.8	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m² 140,00
3.9		COMP. 01	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m² 140,00
3.10	94268	SINAPI	GLUJA (MEO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m 40,00
3.11	83693	SINAPI	CAIACAÇÃO EM MEO FIO	m² 144,00
<b>Subtotal item 3.0</b>				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.0				
4.1	73698	SINAPI	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	m² 60,4
4.2	73697	SINAPI	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	m² 10,00
4.3	7694	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = 4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	m 41,60
4.4	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO (1 DEMAO)	m² 15,07
4.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m² 1085,00
<b>Subtotal item 4.0</b>				

**CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA** Subtotal item 4.0

N.º: JOANA D'ARC ELIAS DE QUEIROGA  
 Sub: ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA  
 Reconheço (POR IDENTIFICAÇÃO) a firma de: **ABMAEL DE SOUSA LACERDA** da  
 ALEXANDRE FELINTO FERREZ. Em testemunho da verdade, dou fé. POMBAL-Paraíba, vinte e seis de julho de dois mil e dezesseis (26/07/2016).  
 SW1025A Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-AHQ86601-DCTO  
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tiip.ju.br  
 ENOLUM. R\$: 11,38 FARPEN R\$: 0,28 FEPU R\$: 0,00  
 Pombal-PB, 15 de Fevereiro de 2017.

  
**Abmael de Sousa Lacerda**  
 Prefeito Constitucional de Pombal  
**Abmael de Sousa Lacerda**  
 CPF: 132.872.144-20  
 Prefeito

2º TABELIONATO DE REGISTRO DE TÍTULOS/DOCUMENTOS/NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB  
 André Luiz E. de Queiroga  
 Tabelião Substituto  
 Alexandre Furtado Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 161.391.387-7/PB

CNPJ: 08:948.697/0001-39  
 Praça Monsenhor Valeriano, 15 - Centro, Pombal-PB  
 CEP: 58.840-000 | Fone: (83) 3431-2229 Fax: (83) 3431-2204  
 www.pombal.pb.gov.br | seinfra@pombal.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134697/2018, emitida em 27/07/2018



Certidão nº 134697/2018  
 01/08/2018, 00:11  
 Chave de Impressão: ODB56  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 2 folhas

Scanned by CamScanner

FLS 77





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**141950/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES**  
Registro: **1613913877PB** RNP: **1613913877**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180209922** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2018 Baixada em: 22/04/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **CONFEA/CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia** CPF/CNPJ: **08.667.024/0001-00**  
Endereço do contratante: RUA Cel José Fernandes Nº: SN  
Complemento: Inspetoria Pombal Bairro: Centro  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 9.073,69 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA Cel José Fernandes Nº: SN  
Complemento: Inspetoria Pombal Bairro: Centro  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Coordenadas Geográficas: -6.771790, -37.804111  
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 31/08/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CONFEA/CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CPF/CNPJ: 08.667.024/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

Execução de serviços de reforma da Inspetoria Pombal do CREA-PB, conforme proposta aprovada e autorizada.

Número da ART: **PB20190241086** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2019 Baixada em: 23/04/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Bentinho** CPF/CNPJ: **01.612.690/0001-00**  
Endereço do contratante: RUA Francisco Felinto dos Santos Nº: 04  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000  
Contrato: 029/2019 Celebrado em: 07/03/2019  
Valor do contrato: R\$ 286.389,27 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA Severino Soares da Silva Nº: SN  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000  
Coordenadas Geográficas: -6.890929, -37.722874  
Data de início: 07/03/2019 Conclusão efetiva: 07/03/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Bentinho CPF/CNPJ: 01.612.690/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

Serviços de Execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição no Município de São Bentinho-PB, conforme contrato nº 029/2019.



FLS 78



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

**CREA-PB**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**141950/2019**

Atividade concluída

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


**Certidão de Acervo Técnico nº 141950/2019**  
**31/01/2020, 13:00**  
**x0CZ8**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x0CZ8





  
**PREFEITURA DE**  
**São Bento**  
*Sustentável e ligante pelo povo*  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO**


**ATESTADO**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA n° 161391387-7, executou os serviços de Reforma e Ampliação da Escola Joaquina Cassimira da Conceição neste município de São Bento-PB, conforme ART n° PB20190241086, em nome da empresa AF Amaro & Felinto Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ 29.107.599/0001-49, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO	Valor da obra: R\$ 286.389,27
	Prazo de Execução: 6 Meses
	Área Construída: 1.965,32 m²

PLANILHA CONTRATADA				QTDE	UND
Item		DESCRIÇÃO			
1.0		PLACA DE OBRA PADRÃO			
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	8,00		m²
<b>AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	72961	SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	128,95		m²
1.2	73801/002	SINAPI DEMOLUÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	12,5		m²
1.3	CPU 01	SINAPI RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO	1		UND
1.4	CPU 02	SINAPI ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE FERRO	6		m²
<b>2 INFRAESTRUTURA/REVESTIMENTOS</b>					
<b>2.1 INFRAESTRUTURA</b>					
2.1.1	79478	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	20,38		m³
2.1.2	83519	SINAPI ALVENARIA EMBASAMENTO TIPO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM	16,24		m³
2.1.3	73346	SINAPI CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	3,19		m³
2.1.4	87519	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	377,74		m²
2.1.5	93190	SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	12		M
2.1.6	93192	SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	14,52		M
2.1.7	93196	SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	12		M
2.1.8	73937/003	SINAPI COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	0		m³
2.1.9	74202/002	SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	34,66		m²
<b>2.2 REVESTIMENTOS</b>					
2.2.1	87878	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	531,96		m²
2.2.2	87528	SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	179,34		m²
2.2.3	87529	SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	342,46		m²
2.2.4	87275	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	146,97		m²
2.2.5	96113	SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	227,75		m²
<b>3 PISO/PAVIMENTAÇÃO</b>					
3.1	73907/003	SINAPI LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	355,99		m²
3.2	87373	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	6,99		m³
3.3	87250	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	186,59		m²
3.4	COMPO-01	SINAPI PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20 CM OU 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REIJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	0		m²
3.5	84161	SINAPI SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	7,21		M

Rua Francisco Felinto dos Santos, s/nº, Centro, São Bento – PB – CEP: 58.857-000  
 CNPJ: 01.612.690/0001-00

  
 Eng. Civil - CREA - 21019373-5  
 Fone: 138.951.174-04

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão n° 141950/2019  
 31/01/2020, 14:10  
 Chave de Impressão: X0CZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 7 folhas

FLS 80







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO

Valor da obra: R\$ 286.389,27

Prazo de Execução: 6 Meses

Área Construída: 1.965,32 m²

PLANILHA CONTRATADA				
Item		DESCRIÇÃO	QTDE	UND
3.6	92396	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	128,95	m²
3.7	88649	SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	101,59	M
<b>4</b>				
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
4.1	74131/004	SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
4.2	74130/004	SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9	UN
4.3	C4562	SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S 40 KA/440V CE	1	UN
4.4	91852	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	72,32	M
4.5	91854	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	24	M
4.6	91834	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	33,61	M
4.7	91831	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	85	M
4.8	91928	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	130	M
4.9	91924	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	399,75	M
4.10	91926	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	370,67	M
4.11	92000	SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10	UN
4.12	92004	SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	UN
4.13	91959	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	UN
4.14	91953	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9	UN
4.15	91967	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1	UN
4.16	73953/002	SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	UN
4.17	7885	SINAPI Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOLUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w	5	UND
4.18	73953/009	SINAPI LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	7	UN
4.19	93143	SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	3	UM
4.20	93145	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL P/ DESPÓSITO DO PALCO	1	UN
4.21	97886	SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	2	UN
<b>5</b>				
<b>ILUMINAÇÃO QUADRA DE ESPORTE</b>				
5.1	74131/001	SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
5.2	74130/004	SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	UN
5.3	91871	SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,7	M
5.4	91872	SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15,5	M
5.5	91863	SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	95,33	M
5.6	91924	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	207,74	M
5.7	91934	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40	M
5.8	73831/006	SINAPI LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12	UN

Rua Francisco Felinto dos Santos, s/nº, Centro, São Bentinho - PB - CEP: 58.857-000  
 CNPJ: 01.612.690/0001-00

*Caroline Pinheiro F. de Paula*  
 Eng. Civil - CREA - 2101932255  
 CPF - 138.951.174-04

Scanned by CamScanner


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 14.1950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 14.1950/2019  
 31/01/2020, 14:10

Chave de Impressão: x0CZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 7 folhas







ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO

Valor da obra: R\$ 286.389,27

Prazo de Execução: 6 Meses

Área Construída: 1.965,32 m<sup>2</sup>

PLANIHA CONTRATADA			QTDE	UND
5.9	91864	SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30	M
5.10	73953/002	SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	4	UN
5.11	83478	SINAPI LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	12	UN
5.12	92000	SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	UN
5.13	91926	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	494,41	M
5.14	91967	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1	UN
5.15	92023	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1	UN
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>				
6.1	74104/001	SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	0	UN
6.2	96985	SINAPI HASTE DE ATERAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	0	UN
6.3	72262	SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	0	UN
6.4	75051/004	SINAPI TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	0	M
6.5	96973	SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	0	M
<b>7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				
<b>7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
7.1.1	89957	SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	12	UN
7.1.2	86916	SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3	UN
7.1.3	89353	SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	0	UN
7.1.4	86911	SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	0	UN
<b>7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
7.2.1	74104/001	SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	3	UN
7.2.2	74051/001	SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1	UN
7.2.3	C2593	SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4") CE	58	M
7.2.4	C2596	SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50MM (2") CE	12	M
7.2.5	89753	SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	17	UN
7.2.6	89778	SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	23	UN
7.2.6	89709	SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2	UN
7.2.8	89731	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12	UN
7.2.9	89802	SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	4	UN
7.2.10	89785	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1	UN
7.2.11	89834	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	3	UN
7.2.12	C1576	SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100X50 mm CE	7	UN
<b>8 LOUÇAS E METAIS</b>				
8.1	84862	SINAPI GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	52,98	M
8.2	8492	SINAPI BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇOINOX, L=80 CM, D= 1 1/2", LACKWAL OU SIMILAR	2	UN

Rua Francisco Felinto dos Santos, s/nº, Centro, São Bentinho - PB - CEP: 58.857-000  
CNPJ: 01.612.690/0001-00

*Gregory Pinheiro F. de Paula*  
Eng. Civil - CREA - 2101932365  
CPF - 138.951.174-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 141950/2019  
31/01/2020, 14:10  
Chave de Impressão: x0CZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 7 folhas

Scanned by CamScanner

FLS 82







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO**

**OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO

Valor da obra: R\$ 286.389,27

Prazo de Execução: 6 Meses

Área Construída: 1.965,32 m<sup>2</sup>

PLANILHA CONTRATADA				
Item		DESCRIÇÃO	QTDE	UND
8.3	93441	SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	1	UN
8.4	12122	SINAPI BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40 CM, Ø= 1 1/2", LACKWAL OU SIMILAR	4	UN
8.5	86932	SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN
8.6	C0357	SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3 CM (COLOCADO)	0	m <sup>2</sup>
8.7	95472	SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	2	UN
8.8	40729	SINAPI VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	UN
8.9	86943	SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4	UN
8.10	95546	SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	4	UN
8.11	95545	SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	2	UN
8.12	11677	SINAPI Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto φ=0,30m e bancos em tubo de concreto φ=0,40m	0	UN
8.13	86894	SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	0	UN
8.14	12294	ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e= 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopla 10 cm, assentada	1	UN
8.15	7689	ORSE Bancada em granito, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	1	m
8.16	74234/001	SINAPI MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
8.17	90916	SBC BANCADA ALVENARIA/CONCRETO REVESTIDA COM CERÂMICA L=0.60m	1,42	m
9		ESQUADRIAS		
9.1	90842	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN
9.2	90844	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	UN
9.3	90843	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	4	UN
9.4	6103	SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM VIDROS	10,92	m <sup>2</sup>
9.5	94582	SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	1	m <sup>2</sup>
9.6	73910/011	SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	1	UN
9.7	73933/004	SINAPI PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	1,5	m <sup>2</sup>
10		PINTURA		
10.1	88485	SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	74,28	m <sup>2</sup>
10.2	88483	SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	248,55	m <sup>2</sup>
10.3	CPU	SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	300,32	m <sup>2</sup>
10.4	88489	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	74,28	m <sup>2</sup>
10.5	88487	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	248,55	m <sup>2</sup>
10.6	79464	SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	107,55	m <sup>2</sup>
10.7	74065/002	SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	52,92	m <sup>2</sup>
10.8	73924/002	SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	14	m <sup>2</sup>
10.9	88486	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	227,75	m <sup>2</sup>
10.10	74245/001	SINAPI PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	40,63	m <sup>2</sup>
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS		
11.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1.1	72553	SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
11.1.2	73775/002	SINAPI EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	2	UN

Rua Francisco Felinto dos Santos, s/nº, Centro, São Bentinho – PB – CEP: 58.857-000  
 CNPJ: 01.612.690/0001-00

*Gregório Primo F. de P...*  
 Eng. Civil - CREA - 21014...  
 CPF - 138.951.174-04

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 141950/2019  
 31/01/2020, 14:10  
 Chave de Impressão: x0CZ8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 7 folhas

FLS 83







**PREFEITURA DE São Bentinho**  
ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO	Valor da obra: R\$ 286.389,27
	Prazo de Execução: 6 Meses
	Área Construída: 1.965,32 m²

PLANILHA CONTRATADA			QTDE	UND
11.2		SERVIÇOS FINAIS		
11.2.1	83651	SINAPI TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	0	M
11.2.2	75029/001	SINAPI TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	45	m
11.2.3	89590	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	2	uN
11.2.4	4987	ORSE Trilho em barra de ferro 3/4"	6,35	m
11.2.5	94990	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0,89	m³
11.2.6	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA	357,49	m³
1		REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL		
		REVESTIMENTO		
1.1	87878	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	118,61	m³
1.2	87529	SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	118,61	m³
1.3	87275	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	24,9	m²
1.4	87519	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	30,01	m³
1.5	17	ORSE Demolição de reboco	60,94	m²
2		PINTURA		
2.1	88485	SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	796,53	m²
2.2	88483	SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1889,97	m²
2.3	88489	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	796,53	m²
2.4	88487	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	1049,33	m²
2.5	79464	SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	840,64	m²
2.6	74065/002	SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	86,98	m²
2.7	73924/002	SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	219,79	m²
2.8	96135	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	796,53	m²
2.9	COMP 101	SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	1889,97	m²
2.10	88486	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	817,26	m²
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1		DEMOLIÇÃO DE RAMPAS EXISTENTE NO INTERIOR DA ESCOLA		
3.1.1	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,56	m³
3.1.2	73801/002	SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	14,36	m³
3.2		RECONSTRUÇÃO DA RAMPAS		
3.2.1	87519	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	4,4	m³
3.2.2	87373	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.4	0,3	m³
3.2.3	74072/001	SINAPI CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	0	M
3.2.4	84862	SINAPI GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	6,04	M
3.2.5	87878	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	5,42	m²
3.2.6	87529	SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	5,42	m²
3.2.7	84089	SINAPI PEITORIL EM MARMORE	10,89	m
3.3		CONSTRUÇÃO DO PERGOLADO		
3.3.1	C1886	SEINFRA PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	6,61	m³
3.3.2	87519	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	5,11	m²
3.3.3	87373	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	0,1	m³

Rua Francisco Felinto dos Santos, s/nº, Centro, São Bentinho – PB – CEP: 58.857-600  
 CNPJ: 01.612.690/0001-00

*Gregório Primo F. de Paula*  
 Eng. Civil - CREA - 21019327-4  
 CPF - 138.951.174-04

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 141950/2019  
 31/01/2020, 14:10

Chave de Impressão: x0CZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 7 folhas

FLS 84







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO	Valor da obra:	R\$ 286.389,27
		Prazo de Execução:	6 Meses
		Área Construída:	1.965,32 m <sup>2</sup>

PLANILHA CONTRATADA				QTDE	UND
3.3.4	95465	SINAPI COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA		19,31	m <sup>2</sup>
3.3.5	87878	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		6,89	m <sup>3</sup>
3.3.6	87529	SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		6,89	m <sup>3</sup>
3.3.7	88485	SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		45,64	m <sup>2</sup>
3.3.8	96135	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.		45,64	m <sup>2</sup>
3.3.9	88489	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		6,38	m <sup>2</sup>
3.3.10	88486	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS		6,38	m <sup>2</sup>
3.3.11	74245/001	SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS		1,48	m <sup>2</sup>
3.3.12	73346	SINAPI CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.			
<b>REFORMA DA MURADA</b>					
4.1	93139	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016		8	UN
4.2	97608	SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		8	UN
4.3	83399	SINAPI RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		8	UN
4.4	73346	SINAPI CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.		1,77	m <sup>3</sup>
4.5	91338	SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		3,29	m <sup>2</sup>
<b>CONSTRUÇÃO DA GUARITA</b>					
5.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DA MURETA		0	m <sup>3</sup>
5.1.1	97624	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		0	m <sup>3</sup>
5.1.2	72897	SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 SUPERSTRUTURA		0,51	m <sup>3</sup>
5.2		EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa.		6,5	m <sup>2</sup>
5.2.1	95952	SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER. EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPL.3X) E FERRAGEM NEGATIVA		3,52	m <sup>2</sup>
5.2.2	74202/001	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014		1,56	m <sup>2</sup>
5.2.3	87250	SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.		12,03	m <sup>2</sup>
5.2.4	94582	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		27,58	m <sup>3</sup>
5.3		REVESTIMENTO		27,58	m <sup>3</sup>
5.3.1	87519	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		27,58	m <sup>3</sup>
5.4		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		27,58	m <sup>3</sup>
5.4.1	87878	SINAPI PINTURA		27,58	m <sup>2</sup>
5.4.2	87529	SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		27,58	m <sup>2</sup>
5.5		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.		27,58	m <sup>2</sup>
5.5.1	88485	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		27,58	m <sup>2</sup>
5.5.2	96135	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		27,58	m <sup>2</sup>
5.5.3	88489	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		27,58	m <sup>2</sup>
5.6		ESQUADRIAS		1,68	m <sup>2</sup>
5.6.1	73933/004	SINAPI PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA		6	m <sup>2</sup>
5.6.2	74100/001	SINAPI PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO		1,56	m <sup>2</sup>
5.6.3	94582	SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		15,12	m <sup>2</sup>
5.6.4	73924/002	SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA			
5.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			

Rua Francisco Felinto dos Santos, s/nº, Centro, São Bento - PB - CEP: 58.867-000  
 CNPJ: 01.612.690/0001-00

*Gregório Pinheiro F. de Paula*  
 Emp. Civil - CREA - 2101932395  
 CPF - 138.951.174-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 141950/2019  
 31/01/2020, 14:10  
 Chave de Impressão: x0CZ8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 7 folhas

Scanned by CamScanner

FLS 85





  
**PREFEITURA DE**  
**São Bento do Una**  
*Estado da Paraíba*  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO**

<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO	<b>Valor da obra:</b> R\$ 286.389,27
	<b>Prazo de Execução:</b> 6 Meses
	<b>Área Construída:</b> 1.965,32 m <sup>2</sup>

PLANILHA CONTRATADA			QTDE	UND
5.7.1	73953/002	SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	0	UN
5.7.2	93128	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	1	UN
6		SERVIÇOS FINAIS	1	UN
6.1	COMP	SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP = 7 CM, L=1,20 M		
7		PISOS E PAVIMENTAÇÃO	19,83	m <sup>2</sup>
7.1	87250	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	99,53	m <sup>2</sup>
7.2	74245/001	SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	0,95	m <sup>2</sup>
7.3	73801/002	SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATE 4CM		
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2	UN
8.1	93128	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	4	UN
8.2	97608	SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	2	UN
8.3	93145	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL		
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	2	UN
9.1	89957	SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	2	UN
9.2	89353	SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2	UN
9.3	2050	ORSE 2050 Chuveiro plástico sem registro	2	UN
9.4	74104/001	SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:1) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	2	UN
9.5	2095	ORSE Remoção de vaso sanitário	1	UN
9.6	12261	ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	2	UN
9.7	86943	SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,5	m <sup>3</sup>
10.1	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		
10.2	73346	SINAPI CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP S845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	0,1	m <sup>3</sup>
10.3	17	ORSE Demolição de reboco	12,3	m <sup>3</sup>

São Bento do Una - PB, 17 de Janeiro de 2020



**GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA**  
 Eng. Fiscal CREA/PB: 2101932385

*Gregory Primeiro F. de Paiva*  
 Eng. Civil - CREA - 2101932385  
 CPF - 138.951.174-04

CARTÓRIO "CEL JOÃO QUEIROGA" 1º OFÍCIO

Reconheço POR AUTENTICIDADE a assinatura de GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA. Em test. da verdade. Dou fé. POMBAL - PB, 23/01/2020.



**ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA**  
 Selo Digital de fiscalização tipo Normal S-AUSA-1162-9JKM  
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  
 EMOLUM. RS: 12,27 FARPEN RS: 0,30 FEPJ RS: 0,00



**Cel. João Queiroga**  
 1º Ofício de Notaria e Registro e Inventário  
 CNPJ: 09.205.816/0001-26  
 Telef: (83) 3431-2175 - Pombal-PB

Rua Francisco Felinto dos Santos, s/nº, Centro, São Bento do Una - PB - CEP: 58.957-000  
 CNPJ: 01.612.690/0001-00

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 141950/2019  
 31/01/2020, 14:10

Chave de Impressão: x0CZ8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 7 folhas

FLS 86





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB

**ATESTADO**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA nº 161391387-7, executou os serviços de Reforma da Inspeção Pombal do CREA PB neste município de Pombal, conforme ART nº PB20180209922, em nome da empresa AF Amaro & Felinto Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ 29.107.599/0001-49, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto á qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

Valor: R\$ 9.073,69

Prazo de Execução: 30 dias

PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	CÓDIGO SINAPI FEV/2018	UNID.	QUANT.
<b>01.00</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>			
01.01	Retirada de reboco	97631	m <sup>2</sup>	28,84
01.02	Retirada de revestimento cerâmico	97633	m <sup>2</sup>	8,67
01.03	Retirada de vaso sanitario	97663	und	1,00
01.04	Retirada de roda pé	97632	m	19,06
<b>02.00</b>	<b>Revestimento</b>			
02.01	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'agua	83742	m <sup>2</sup>	28,84
02.02	Revestimento Chapisco	87878	m <sup>2</sup>	28,84
02.03	Massa única e=2,0 cm traço 1:2:8	87530	m <sup>2</sup>	28,84
02.04	Revestimento Cerâmico	87250	m <sup>2</sup>	8,67
02.05	Revestimento de roda pé com aproveitamento de 100%	88649	m	17,55
<b>03.00</b>	<b>INTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
03.01	Pontos hidraulico	89957	pt	2,00
<b>04.00</b>	<b>INTALAÇÕES ELÉTRICA</b>			

ATESTO efetivo em que os serviços foram prestados   
os materiais foram recebidos

Em: 28/04/2020

*[Assinatura]*  
Cardeiro CREA-PB

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 141950/2019

31/01/2020, 14:10

Chave de Impressão: x0CZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 2 folhas

FLS 87







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB**

04.01	Pontos de tomadas	93142	pt	4,00
-------	-------------------	-------	----	------

<b>05.00</b>	<b>PINTURA</b>			
05.01	Emassamento externo com massa acrílica em duas demãos	96135	m <sup>2</sup>	11,79
05.02	Emassamento interno com massa acrílica em duas demãos	96135	m <sup>2</sup>	114,85
05.03	Emassamento teto interno com massa acrílica em duas demãos	96135	m <sup>2</sup>	57,70
05.04	Pintura externa latex acrílico em duas demãos	88489	m <sup>2</sup>	11,79
05.05	Pintura interna á látex PVA em duas demãos	88493	m <sup>2</sup>	114,85
05.06	Pintura interna teto á látex PVA em duas demãos	88490	m <sup>2</sup>	57,70

<b>06.00</b>	<b>DIVERÇOS</b>			
06.01	Fechadura externa completa	90830	uni	1,00
06.02	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos	73924/001	m <sup>2</sup>	29,70
6.03	Recuperação de cobertura	mercado	und	1,00
6.04	Bacia sanitária	86888	und	1,00

Pombal-PB, 17 de Janeiro de 2020

**ATESTO** efetivamente que os serviços prestados os materiais foram recebidos.  
 30/01/2020  
 Serviços CREA-PB

**CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA**  
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO. Em test. da verdade. Dou fé.  
 POMBAL-PB, 30/01/2020.  
 ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA  
 Selo Digital de Realização Tipo Normal B-AJ139045-0TV2  
 Confira os dados de ato em <https://sistema.digital.spb.jus.br>  
 EMOLUM. R\$ 14,88 FARPENR\$ 0,29 FEPJ R\$ 0,00  
**TABELIONATO DE REGISTRO DE TÍTULOS/DOCUMENTOS/NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB**  
 André Luiz E. de Queiroga  
 Tabelião Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141950/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 141950/2019  
 31/01/2020, 14:10  
 Chave de Impressão: x0CZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2020 e contém 2 folhas

Scanned by CamScanner

FLS 88





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**151728/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES**  
Registro: **1613913877PB** RNP: **1613913877**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190261671** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2019 Baixada em: 13/02/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **JMC Construções e Serviços Eireli-EPP** CPF/CNPJ: **28.913.332/0001-86**  
Endereço do contratante: RUA Napoleão Brunet de Sá Nº: 500  
Complemento: Bairro: Altiplano  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 130.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Marluce Pereira de Freitas Nº: 33 Terreo, 29º andar  
Complemento: Lote 14-B Quadra 13 Bairro: Loteamento Riacho do Bode  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Data de início: 05/03/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2018  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: JMC Construções e Serviços Eireli-EPP CPF/CNPJ: 28.913.332/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 179.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 179.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 179.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 179.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 179.80 metro quadrado;**

**Observações**

PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 179,80 M²

Número da ART: **PB20190265645** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2019 Baixada em: 13/02/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **JMC Construções e Serviços Eireli-EPP** CPF/CNPJ: **28.913.332/0001-86**  
Endereço do contratante: RUA Napoleão Brunet de Sá Nº: 500  
Complemento: Bairro: Altiplano  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 140.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA ADALGISA CARNEIRO CAVALCANTE Nº: SN  
Complemento: LOTE 10-G QUADRA 07 Bairro: LOT. ALTIPLANO II  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Coordenadas Geográficas: -6.758705, -37.787569  
Data de início: 30/04/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: JMC Construções e Serviços Eireli-EPP CPF/CNPJ: 28.913.332/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado;**

**Observações**

PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 172,01 M²







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**151728/2020**

Atividade concluída

Número da ART: **PB20190265646** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2019 Baixada em: 13/02/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **JMC Construções e Serviços Eireli-EPP** CPF/CNPJ: **28.913.332/0001-86**  
Endereço do contratante: RUA Napoleão Brunet de Sá Nº: 500  
Complemento: Bairro: Altiplano  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 140.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA ADALGISA CARNEIRO CAVALCANTE Nº: SN  
Complemento: LOTE 10-H QUADRA 07 Bairro: LOT. ALTIPLANO II  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Coordenadas Geográficas: -6.758705, -37.787580  
Data de início: 30/04/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: JMC Construções e Serviços Eireli-EPP CPF/CNPJ: 28.913.332/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado;**

**Observações**

PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 172,01 M<sup>2</sup>

Número da ART: **PB20190265708** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2019 Baixada em: 13/02/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**


Contratante: **JMC Construções e Serviços Eireli-EPP** CPF/CNPJ: **28.913.332/0001-86**  
Endereço do contratante: RUA Napoleão Brunet de Sá Nº: 500  
Complemento: Bairro: Altiplano  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 140.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA ADALGISA CARNEIRO CAVALCANTE Nº: SN  
Complemento: LOTE 10-F QUADRA 07 Bairro: LOT. ALTIPLANO II  
Cidade: POMBAL UF: PB CEP: 58840000  
Coordenadas Geográficas: -6.758545, -37.787516  
Data de início: 30/04/2019 Conclusão efetiva: 30/11/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: JMC Construções e Serviços Eireli-EPP CPF/CNPJ: 28.913.332/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 172.01 metro quadrado;**

**Observações**

PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 172,01 M<sup>2</sup>

Número da ART: **PB20190268499** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2019 Baixada em: 13/02/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**151728/2020**

Atividade concluída

Contratante: **JMC Construções e Serviços Eireli-EPP**

Endereço do contratante: RUA Napoleão Brunet de Sá

Complemento:

Cidade: POMBAL

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 150.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA NAPOLEÃO BRUNET DE SÁ

Complemento: LOTE 06-A QUADRA 01

Cidade: POMBAL

Data de início: 01/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JMC Construções e Serviços Eireli-EPP

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 28.913.332/0001-86

Nº: 500

Bairro: Altiplano

UF: PB

CEP: 58840000

Nº: SN

Bairro: LOT. ALTIPLANO II

UF: PB

CEP: 58840000

Conclusão efetiva: 31/12/2019

CPF/CNPJ: 28.913.332/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 191.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 191.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 191.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 191.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 191.05 metro quadrado;**

**Observações**

PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 191,05 M<sup>2</sup>

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 151728/2020**

**19/03/2020, 16:15**

**7B1w1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7B1w1



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 19/03/2020, às 20:16.





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

**ATESTADO**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA PB, que o Engenheiro Civil Alexandre Felinto Fernandes – CREA n° 161391387-7, Projetou e executou os serviços de construção de diversos imóveis residenciais neste município de Pombal-PB, conforme ART's n° PB20190268499, PB20190265708, PB20190265646, PB20190265645, PB20190261671, em nome da empresa JMC Construções e Serviços Eireli-EPP, CNPJ 28.913.332/0001-86, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS	Valor da obra: R\$ 150.000,00
ART: PB20190268499	Prazo de Execução: 5 Meses
	Área Construída: 191,05 m²

PLANILHA CONTRATADA			QTDE	UND
Item		DESCRIÇÃO		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	72898 SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	18,9	m³
1.2	74077/002 SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	250	m²
1.3	73822/002 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	250	m²
1.4	41598 SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	1	UN
1.5	74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	22	m²
1.6	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	12	m²
1.7	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	1	UN
1.8	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	1	UN
2		INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	35,54	m³
2.2	COMP. SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM	6,4	m³
2.3	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ MAREIA 1:4	23,54	m³
2.4	COMP. ORSE	Laje pré-moldada tipo piso, sobrecarga 200kg/m2, l=8cm, c/ajotas e cap.c/ 4cm, inter-elso 38cm, c/escoramento (reapr.3x)	192	m²
2.5	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	26	m²
2.6	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	25,3	m³
2.7	3366 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	320,42	m²
2.8	11489 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	10,81	m³
2.9	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	2369,5	kg
2.10	141 ORSE	Aço CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	816,4	kg
2.11	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	109,63	m³
2.12	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	27,5	m³
2.13	C1889 SEINFRA	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	3,6	m²
2.14	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	15,6	M
2.15	93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	3,25	M
2.16	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	18,4	M
2.17	93195 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	10,4	M
3		ALVENARIA E VEDAÇÕES		
3.1	87519 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	258,73	m²
3.2	87520 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 10CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	23,6	m²
4		IMPERMEABILIZAÇÕES		
4.1	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOIS.	88,3	m²
4.2	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	88,3	m²
4.3	87874 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	88,3	m²
4.4	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	55,83	m²
4.5	73763/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	62,76	m²
5		COBERTURA E PROTEÇÕES		
5.1	304 ORSE	Ruífo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	34,6	m
5.2	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	34,1	M
5.3	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	123,3	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
19/03/2020, 20:16  
Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 92





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
**CNPJ Nº 28.913.332/0001-86**  
**Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,**  
**CEP. 58.840-000**

5.4	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_08/2018	123,3	m²
5.5	94223 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2018	15,17	M
5.6	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	192	m²
6		ESQUADRIAS METÁLICAS		
6.1				
6.1.1	94582 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	22,2	m²
6.1.2	94581 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	0,72	m²
6.1.3	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	7,8	m²
6.2		VIDRO		
6.2.1	11556 ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	2,8	m²
6.2.2	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	8,73	m²
6.2.3	72119 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	7,24	m²
6.2.4	72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	5,1	m²
6.2.5	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	5,8	m²
6.3		MADERA		
6.3.1	3540 ORSE	Porta em madeira de lei, almotofada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	9	UN
6.3.2	3541 ORSE	Porta em madeira de lei, almotofada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	2	UN
6.4		FERRAGENS		
6.4.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	2	UN
7		REVESTIMENTO		
7.1	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	474,13	m²
7.2	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	637,46	m²
7.3	87882 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	65,36	m²
7.4	90406 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	65,36	m²
7.5	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	83,33	m²
7.6	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	151,65	M
7.7	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	63,33	m²
8		PAVIMENTAÇÃO		
8.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	192	m²
8.2	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2014	192	m²
8.3	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	192	m²
8.4	72799 SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHA DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	60	m²
8.5	68325 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	17,6	m²
8.6	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2018	20	M
8.7	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2018	14,52	M
9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO		
9.1		SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO - NBR 9160		
9.1.1	89707 SINAPI	CADIA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4	UN
9.1.2	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (veso sanitário)	4	pt
9.1.3	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pies de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	8	UN
9.1.4	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrófonos, raios ultrassônicos, etc...)	8	UN
9.1.5	98102 SINAPI	CADIA DE CORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	2	UN
9.1.6	74166/001 SINAPI	CADIA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4	UN
9.2		SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 8428		
9.2.1	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	12	UN
9.2.2	88547 SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2	UN
9.2.3	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	4	UN
9.2.4	94694 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	1	UN
9.2.5	89827 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3	UN
9.2.6	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2018	2	UN
9.2.7	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	3	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
 19/03/2020, 20:16

Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 93





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
**CNPJ Nº 28.913.332/0001-86**  
**Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,**  
**CEP. 58.840-000**

9.2.8	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	50	M
9.2.9	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	10	UN
9.2.10	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	28	M
10			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	54	M
10.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	385	M
10.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	326	M
10.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30	M
10.5	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	3	UN
10.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	4	UN
10.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	12	UN
10.8	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2	UN
10.9	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2	UN
10.10	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	2	UN
10.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BADXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	120	UN
10.12	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20	UN
10.13	91910	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	UN
10.14	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	UN
10.15	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34	UN
10.16	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40	UN
10.17	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16	UN
10.18	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6	UN
10.19	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	5	UN
10.20	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150	M
10.21	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10	M
10.22	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15	M
10.23	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12	M
10.24	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3	M
10.25	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7	UN
10.26	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34	UN
10.27	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8	UN
10.28	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8	UN
10.29	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	UN
10.30	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	UN
10.31	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	15	UN
10.32	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUVA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	2	UN
11			<b>EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA</b>		
11.1	72337	SINAPI	Placa 4x4" com uma tomada de logica tipo rj45 cat. B	11	unid.
11.2	690	ORSE	Ponto para instalação de lógica	11	PT
11.3	677	ORSE	Ponto para instalação de telefonia	7	PT
11.4	10726	ORSE	Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciavel	2	unid.
11.5	10727	ORSE	Voive panel 24 portas 10/100/1000 gerenciavel	2	unid.
11.6	713	ORSE	Placa saída de fio - 4"x4" - antena de tv	4	unid.
11.7	789	ORSE	Ponto para instalação de antena de tv	4	PT
11.8	83369	SINAPI	Caixa telefonica (400x400x120mm) de embutir	2	unid.
11.9	83367	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria tipo r1 c/ tampa de ferro fundido e aro tp1f-completa	4	unid.
12			<b>PINTURA</b>		
12.1	88493	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	558,03	m²
12.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	286,53	m²
12.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	271,5	m²
12.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	558,03	m²
12.5	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	192	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
 19/03/2020, 20:16  
 Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 94





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

12.6	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	5,36	m²
12.7	88494	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAIO. AF_06/2014	192	m²
12.8	88492	SINAPI	APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	192	m²
12.9	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	5,1	m²
12.10	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	34	m²
13			BANCADAS, LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
13.1	12270	ORSE	Lavatório com bancada em granito cirza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	2	un
13.2	12273	ORSE	Lavatório com bancada em granito cirza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	2	un
13.3	12268	ORSE	Pis de cozinha com bancada em granito cirza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	2	un
13.4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	4	UN
13.5	94990	SINAPI	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0,89	m³

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS	Valor da obra:	R\$ 140.000,00
ART:	PB20190265708	Prazo de Execução:	4 Meses
		Área Construída:	172,01 m²

PLANILHA CONTRATADA					
Item			DESCRIÇÃO	QTDE	UND
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	73992/001	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas e cada 1,50m	172,01	m³
1.2	73672	SINAPI	Umpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm até 0,15m	250,00	m³
1.3	41598	SINAPI	Instal/ligacao provisória elétrica baixa tensao p/cant obra obra,m². chave 100a carga 3kwh,20cv excl fom medidor	1,00	unid.
1.4	1622	SEINFRA	Ligação provisória de água e esgoto para obra	1,00	unid.
1.5	93583	SINAPI	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira	8,00	m³
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas ou fundações	37,20	m³
2.2	93382	SINAPI	Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação	25,50	m³
2.3	94319	SINAPI	Aterro manula de valas com compactação mecanizada	41,02	m³
<b>COBERTURA</b>					
3	4459	SEINFRA	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	106,94	m³
3.1	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura com cumpidida Incolor	106,94	m³
3.2	73938/003	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal tipo colonial	116,94	m²
3.3	94219	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traco 1:2:8 (cimento,cal e areia)	12,83	m
3.4	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado	9,88	m
3.5	94231	SINAPI	Rufos, contra-rufos, agua-furtada em chapa de aço galvanizado	28,10	m
<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>					
<b>FUNDAÇÃO</b>					
4.1.0					
4.1.1	95467	SINAPI	Embassamento com pedra argamassada traço 1:4 (cm. areia)	24,62	m³
4.1.2	92775	SINAPI	Armacao aço ca-60, diam. 5,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	50,22	kg
4.1.3	92776	SINAPI	Armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	182,70	kg
4.1.4	92778	SINAPI	Armacao aço ca-50, diam. 10,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	256,50	kg
4.1.5	94103	SINAPI	Lastro de brita	1,92	m³
4.1.6	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	83,80	m²
4.1.7	93204	SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria em concreto armado	201,52	m
4.1.8	94965	SINAPI	Concreto fck=25mpa preparo em betoneira e acabamento	8,46	m³
4.1.9	92873	SINAPI	Lançamento, adasamento e acabamento com uso de baldes	8,46	m³
<b>ESTRUTURA</b>					
4.2.0					
4.2.1	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	313,00	m²
4.2.2	92775	SINAPI	Armacao aço ca-60, diam. 5,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	315,63	kg
4.2.3	92777	SINAPI	armacao de aço ca-50 diam. 8,0 mm - fornecimento/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	406,26	kg
4.2.3	92778	SINAPI	armacao de aço ca-50 diam. 10,0 mm - fornecimento/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	511,65	kg
4.2.4	94965	SINAPI	Concreto fck=25mpa preparo em betoneira e acabamento	16,82	m³
	92873	SINAPI	Lançamento, adasamento e acabamento com uso de baldes	16,82	m³
4.2.5	74202/001	SINAPI	Laje pre-moldada, incluso escoramento, concreto e armadura complementar	172,00	m²
4.2.6	93183	SINAPI	verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	62,00	m
<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>					
5					
5.1	87519	SINAPI	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	390,91	m³
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
6					
6.1	98557	SINAPI	impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames)	94,49	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
19/03/2020, 20:16  
Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 95





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

6.2	98546	SINAPI	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - lajes	1,60	m²
6.3	98563	SINAPI	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm - lajes	1,60	m²
<b>7</b>					
<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>					
<b>7.1.0</b>					
<b>PISOS</b>					
7.1.1	87702	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual)	172,00	m²
7.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	172,00	m²
7.1.3	94994	SINAPI	Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e espessura de 8cm armado (contorno úbs)	15,00	m²
7.1.4	72799	SINAPI	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - RUA	63,76	m²
7.1.5	2656	ORSE	Lastro de brita graduada apiloada (estacionamento - h= 10cm)	13,74	m³
7.1.6	94265	SINAPI	Gula de concreto	20,00	m
7.1.7	94290	SINAPI	Sarjeta em concreto, preparo mecanizado, com seixo rolado, espessura = 10cm, largura = 45cm	20,00	m²
7.1.8	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	172,00	m²
7.1.9	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico 60x60 cm h=7cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi	163,45	m
7.1.10	98689	SINAPI	Soleira de granito - portas	17,45	m
<b>7.2.0</b>					
<b>PAREDE</b>					
7.2.1	87878	SINAPI	Chapisco em paredes externas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	378,77	m³
7.2.2	87878	SINAPI	Chapisco em paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	499,04	m³
7.2.3	87775	SINAPI	Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecânico - esp 2,5cm	877,81	m³
7.2.4	7404	ORSE	Revestimento cerâmico 20x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi	119,18	m³
7.2.5	74133/002	SINAPI	Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos	499,04	m²
7.2.6	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica ambientes internos, duas demãos	499,04	m²
7.2.7	84088	SINAPI	Pelotril de granito (janelas)	33,75	m
7.2.8	73746/001	SINAPI	Pintura externa em textura acrílica uma demão	378,77	m³
<b>7.3.0</b>					
<b>TETO</b>					
7.3.6	96109	SINAPI	Forro de gesso	172,00	m³
<b>8</b>					
<b>ESQUARIAS</b>					
<b>8.1.0</b>					
<b>MADEIRA</b>					
8.1.1	90849	SINAPI	Kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel	9,00	unid.
8.1.2	90850	SINAPI	kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel	4,00	unid.
8.1.4	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	13,00	unid.
8.1.8	74065/002	SINAPI	Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	82,85	m³
<b>8.2.0</b>					
<b>ALUMÍNIO</b>					
8.2.1	94575	SINAPI	Janela de alumínio projetante	18,36	m²
8.2.2	85010	SINAPI	Janela veneziana alumínio - fixo	1,60	m²
8.2.3	91338	SINAPI	Porta de abrir em alumínio chapa lisa, 1f/2f, completa - conf. Projeto	12,43	m²
<b>8.3.0</b>					
<b>VIDRO</b>					
8.3.1	11556	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	2,10	m²
8.3.2	72116	SINAPI	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	9,24	m²
8.3.3	85005	SINAPI	Espelho cristal fixado com botões	2,84	m²
<b>9</b>					
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>9.1</b>					
<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>					
9.1.1	73953/008	SINAPI	Luminária fluorescente tubular t5, 2x28w/127v de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - In g - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor trans. de poliestireno, com lâmpadas - completa	12,00	unid.
9.1.2	73953/004	SINAPI	Luminária fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x fc 18/ 26w ou fc eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translúcido na cor branca, com lâmpadas - completa	4,00	unid.
9.1.3	97607	SINAPI	Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletrônica 16w - completa	2,00	unid.
9.1.4	93137	SINAPI	Ponto de energia para iluminação	68,00	PT
9.1.5	3396	ORSE	Placa de saída de fio com furo central em cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor	2,00	unid.
9.1.6	92005	SINAPI	Tomada 20a/220v padrão brasileiro em cx. 4"x2"	37,00	unid.
9.1.7	91993	SINAPI	Tomada 20a/220v em cx. 10"x10" de piso alta	2,00	unid.
9.1.8	93144	SINAPI	Ponto de energia para tomada	61,00	PT
9.1.9	91953	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla simples em cx. 4"x2"	15,00	unid.
9.1.10	91959	SINAPI	Interruptor c/ 2 teclas simples em cx. 4"x2"	9,00	unid.
9.1.11	91967	SINAPI	Interruptor c/ 3 teclas simples em cx. 4"x2"	2,00	unid.
9.1.12	91975	SINAPI	Interruptor c/ 4 teclas simples em cx. 4"x4"	1,00	unid.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020

19/03/2020, 20:16

Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 96





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

9.1.13	91957	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla paralela em cx. 4"x2"	2,00	unid.
9.1.14	7792	ORSE	Tomada dupla 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x4"	9,00	unid.
9.1.15	3278	ORSE	Ponto de energia para interruptor	19,00	PT
<b>9.2</b>					
<b>QUADROS</b>					
9.2.1	74131/004	SINAPI	Painel de distribuição em chapa de aço 16usg. para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.	2,00	unid.
9.2.2	8194	ORSE	Interruptor diferencial 4x63a sens. 30ma (tetrapolar)	2,00	unid.
9.2.3	74130/005	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 80a capac. Interrup. 25ka-curva c	2,00	unid.
9.2.4	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a	10,00	unid.
9.2.5	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a	10,00	unid.
9.2.6	74130/003	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a	5,00	unid.
<b>10</b>					
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					
<b>10.1.0</b>					
<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>					
10.1.1	2066	SINAPI	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular	4,00	unid.
10.1.2	95472	SINAPI	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão pne,com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, e engates	4,00	unid.
10.1.3	86904	SINAPI	Lavatório louca branca suspenso 29,5x39,0cm, padrão popular,com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação	2,00	unid.
10.1.4	86919	SINAPI	Tanque louca branca c/ coluna med56x48cm inclacessorios de fixferagens em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2"válvula de escoamento 1605 e sifão 1680 de 1.1/4"x1.1/2"	2,00	unid.
10.1.5	8408	ORSE	Bancada em inox com 1 cuba (c/válvula e sifão em metal cromados),completa-cfe projeto	3,00	m
10.1.6	8408	ORSE	Bancada em inox	2,70	m
10.1.7	86906	SINAPI	Torneira automática cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, com engate flexível metálico 1/2"x 30cm	4,00	unid.
10.1.8	86911	SINAPI	Torneira cromada 1/2" para limpeza	4,00	unid.
10.1.9	11748	ORSE	Torneira automática cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pias	2,00	unid.
<b>10.2</b>					
<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>					
10.2.1	89351	SINAPI	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples	2,00	unid.
10.2.2	40729	SINAPI	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado	6,00	unid.
10.2.3	89353	SINAPI	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples	8,00	unid.
10.2.4	composição	SINAPI	Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 1.000l	2,00	unid.
10.2.5	94796	SINAPI	Torneira de bola real 3/4"	1,00	unid.
10.2.6	92695	SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	1,00	unid.
10.2.7	74185/001	SINAPI	Registro gaveta 3/4" bruto latão - fornec. E instalação	2,00	unid.
10.2.8	89491	SINAPI	Caixa sifonada pvc com grelha	4,00	unid.
<b>10.3</b>					
<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>					
10.3.1	89957	SINAPI	Ponto de água fria 3/4"	14,00	PT
10.3.2	8260	ORSE	Ponto de água fria 1 1/2"	6,00	unid.
10.3.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto dn 50	14,00	unid.
10.3.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto dn 100	4,00	PT
<b>10.4</b>					
<b>REDE EXTERNA</b>					
10.4.1	4383	ORSE	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm ,revestida internamente com barrilisa(cimentoareia,traço1:4)e=2,0cm,com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo-escavação e confecção - águas pluviais e esgoto	4,00	unid.
10.4.2	89511	SINAPI	Tubo pvc águas pluviais predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	12,00	m
10.4.3	9836	SINAPI	Tubo pvc esgoto/águas pluviais predial dn100mm - fornecimento e instalação	52,00	m
<b>11</b>					
<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>					
11.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	172,00	m²

<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS	Valor da obra:	R\$ 140.000,00
<b>ART:</b> PB20190265646	Prazo de Execução:	4 Meses
	Área Construída:	172,01 m²

PLANILHA CONTRATADA					
Item			DESCRIÇÃO	QTDE	UND
<b>1</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	73992/001	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m	172,01	m²
1.2	73672	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm até 0,15m	250,00	m²
1.3	41598	SINAPI	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra,m²- chave 100a carga 3kwH,20cv exd forn medidor	1,00	unid.
1.4	1622	SEINFRA	Ligação provisória de água e esgoto para obra	1,00	unid.
1.5	93583	SINAPI	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira	8,00	m²
<b>2</b>					
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
19/03/2020, às 20:16  
Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

FLS 97





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas ou fundações		
2.2	93382	SINAPI	Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação	37,20	m³
2.3	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com compactação mecanizada	25,50	m³
				41,02	m³
<b>COBERTURA</b>					
3	4459	SEINFRA	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede		
3.1	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura com cumprida Incolor	106,94	m²
3.2	73938/003	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal tipo colonial	106,94	m²
3.3	94219	SINAPI	Cumeleira com telha cerâmica capa-canal tipo colonial	116,94	m²
3.4	94228	SINAPI	Armação aço ca-50, diam. 10,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	12,83	m
3.5	94231	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado	9,88	m
			Rufos, contra-rufos, água-furtada em chapa de aço galvanizado	28,10	m
<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>					
<b>FUNDAÇÃO</b>					
4.1.0					
4.1.1	95467	SINAPI	Embassamento com pedra argamassada traço 1:4 (cim.:areia)	24,62	m³
4.1.2	92775	SINAPI	Armação aço ca-60, diam. 5,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	50,22	kg
4.1.3	92776	SINAPI	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	182,70	kg
4.1.4	92778	SINAPI	Armação aço ca-50, diam. 10,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	256,50	kg
4.1.5	94103	SINAPI	Lastro de brita	1,92	m³
4.1.6	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	83,80	m²
4.1.7	93204	SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria em concreto armado	201,52	m
4.1.8	94965	SINAPI	Concreto fck=25mpa preparo em betoneira e acabamento	8,46	m³
4.1.9	92873	SINAPI	Lançamento, adasamento e acabamento com uso de baldes	8,46	m³
<b>ESTRUTURA</b>					
4.2.1	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	213,00	m²
4.2.2	92775	SINAPI	Armação aço ca-60, diam. 5,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	315,63	kg
4.2.3	92777	SINAPI	Armação de aço ca-50 diam. 8,0 mm - fornecimento/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	406,26	kg
4.2.3	92778	SINAPI	Armação de aço ca-50 diam. 10,0 mm - fornecimento/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	511,65	kg
4.2.4	94965	SINAPI	Concreto fck=25mpa preparo em betoneira e acabamento	16,82	m³
4.2.4	92873	SINAPI	Lançamento, adasamento e acabamento com uso de baldes	16,82	m³
4.2.5	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada, incluso escoramento, concreto e armadura complementar	172,00	m³
4.2.6	93183	SINAPI	verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	62,00	m
<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>					
5.1	87519	SINAPI	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	390,91	m²
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
6.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames)	94,49	m²
6.2	98546	SINAPI	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - lajes	1,60	m²
6.3	98563	SINAPI	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm - lajes	1,60	m²
<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>					
<b>PISOS</b>					
7.1.1	87702	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual	172,00	m²
7.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	172,00	m²
7.1.3	94994	SINAPI	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecanico, e espessura de 8cm armado (contorno úbs)	15,00	m²
7.1.4	72799	SINAPI	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - RUA	63,76	m²
7.1.5	2656	ORSE	Lastro de brita graduada apoiada (estacionamento - h= 10cm)	13,74	m³
7.1.6	94265	SINAPI	Guia de concreto	20,00	m
7.1.7	94290	SINAPI	Sarjeta em concreto, preparo mecanizado, com seixo rolado, espessura = 10cm, largura = 45cm	20,00	m²
7.1.8	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELÂNATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	172,00	m²
7.1.9	88650	SINAPI	Rodapé ceramico 60x60 cm h=7cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi	163,45	m
7.1.10	98689	SINAPI	Soleira de granito - portas	17,45	m
<b>PAREDE</b>					
7.2.1	87878	SINAPI	Chapisco em paredes externas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	378,77	m²
7.2.2	87878	SINAPI	Chapisco em paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	499,04	m²
7.2.3	87775	SINAPI	Emboco paulista (massa unica) em parede, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 2,5cm	877,81	m²
7.2.4	7404	ORSE	Revestimento cerâmico 20x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi	119,18	m²
7.2.5	74133/002	SINAPI	Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos	499,04	m²
7.2.6	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica ambientes internos, duas demãos	499,04	m²
7.2.7	84088	SINAPI	Peitoril de granito (janelas)	33,75	m
7.2.8	73746/001	SINAPI	Pintura externa em textura acrílica uma demão	378,77	m²
<b>TETO</b>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
19/03/2020, 20:16

Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 98





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

7.3.6	96109	SINAPI	Forro de gesso		172,00	m²
8			<b>ESQUARIAS</b>			
8.1.0			<b>MADEIRA</b>			
8.1.1	90849	SINAPI	Kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel		9,00	unid.
8.1.2	90850	SINAPI	Kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel		4,00	unid.
8.1.4	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento popular		13,00	unid.
8.1.8	74065/002	SINAPI	Pintura esmalte para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco		82,85	m²
8.2.0			<b>ALUMINIO</b>			
8.2.1	94575	SINAPI	Janela de aluminio projetante		18,36	m²
8.2.2	85010	SINAPI	Janela veneziana aluminio - fixo		1,60	m²
8.2.3	91338	SINAPI	Porta de abrir em aluminio chapa lisa, 1f/2f, completa - conf. Projeto		12,43	m²
8.3.0			<b>VIDRO</b>			
8.3.1	11556	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, Incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação		2,10	m²
8.3.2	72116	SINAPI	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm		9,24	m²
8.3.3	85005	SINAPI	Espelho cristal fixado com botões		2,84	m²
9			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>			
9.1			<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>			
9.1.1	73953/008	SINAPI	Luminária fluorescente tubular t5, 2x28w/127v de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - in g - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor trans. de poliestireno, com lâmpadas - completa		12,00	unid.
9.1.2	73953/004	SINAPI	Luminária fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x fc 18/ 26w ou fc eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translúcido na cor branca, com lâmpadas - completa		4,00	unid.
9.1.3	97607	SINAPI	Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletrônica 16w - completa		2,00	unid.
9.1.4	93137	SINAPI	Ponto de energia para iluminação		68,00	PT
9.1.5	3396	ORSE	Placa de saída de fio com furo central em cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor		2,00	unid.
9.1.6	92005	SINAPI	Tomada 20a/220v padrão brasileiro em cx. 4"x2"		37,00	unid.
9.1.7	91993	SINAPI	Tomada 20a/220v em cx. 10"x10" de piso alta		2,00	unid.
9.1.8	93144	SINAPI	Ponto de energia para tomada		61,00	PT
9.1.9	91953	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla simples em cx. 4"x2"		15,00	unid.
9.1.10	91959	SINAPI	Interruptor c/ 2 teclas simples em cx. 4"x2"		9,00	unid.
9.1.11	91967	SINAPI	Interruptor c/ 3 teclas simples em cx. 4"x2"		2,00	unid.
9.1.12	91975	SINAPI	Interruptor c/ 4 teclas simples em cx. 4"x4"		1,00	unid.
9.1.13	91957	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla paralela em cx. 4"x2"		2,00	unid.
9.1.14	7792	ORSE	Tomada dupla 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x4"		9,00	unid.
9.1.15	3278	ORSE	Ponto de energia para interruptor		19,00	PT
9.2			<b>QUADROS</b>			
9.2.1	74131/004	SINAPI	Painel de distribuição em chapa de aço 16usg, para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.		2,00	unid.
9.2.2	8194	ORSE	Interruptor diferencial 4x63a sens. 30ma (tetrapolar)		2,00	unid.
9.2.3	74130/005	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 80a capac. interrup. 25ka-curva c		2,00	unid.
9.2.4	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a		10,00	unid.
9.2.5	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a		10,00	unid.
9.2.6	74130/003	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a		5,00	unid.
10			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
10.1.0			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>			
10.1.1	2066	SINAPI	Assento para vaso sanitário de plástico padrao popular		4,00	unid.
10.1.2	95472	SINAPI	Vaso sanitário sifonado louça branca padrao pne,com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, e engatates		4,00	unid.
10.1.3	86904	SINAPI	Lavatório louca branca suspenso 29,5x39,0cm, padrao popular,com sifao plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao		2,00	unid.
10.1.4	86919	SINAPI	Tanque louca branca c/ coluna med56x48cm Inclaccessorios de fixferragens em metal cromado torneira de pressao 1158 de 1/2"válvula de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4"x1.1/2"		2,00	unid.
10.1.5	8408	ORSE	Bancada em inox com 1 cuba (c/válvula e sifao em metal cromados),completa-cfe projeto		3,00	m
10.1.6	8408	ORSE	Bancada em inox		2,70	m
10.1.7	86906	SINAPI	Torneira automatica cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, com engate flexivel metálico 1/2"x 30cm		4,00	unid.
10.1.8	86911	SINAPI	Torneira cromada 1/2" para limpeza		4,00	unid.
10.1.9	11748	ORSE	Torneira automatica cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para plas		2,00	unid.
10.2			<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
 19/03/2020, às 20:16

Chave de Impressão: 7B1W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

*[Handwritten signature]*

Scanned with CamScanner

FLS 99





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

10.2.1	89351	SINAPI	Registro pressao 3/4" com canopia acabamento cromado simples	2,00	unid.
10.2.2	40729	SINAPI	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado	6,00	unid.
10.2.3	89353	SINAPI	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples	8,00	unid.
10.2.4	composição	SINAPI	Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 1.000l	2,00	unid.
10.2.5	94796	SINAPI	Torneira de bola real 3/4"	1,00	unid.
10.2.6	92695	SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	1,00	unid.
10.2.7	74185/DD1	SINAPI	Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornec. E instalacao	2,00	unid.
10.2.8	89491	SINAPI	Calca sifonada pvc com grelha	4,00	unid.
10.3			<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>		
10.3.1	89957	SINAPI	Ponto de agua fria 3/4"	14,00	PT
10.3.2	8260	ORSE	Ponto de agua fria 1 1/2"	6,00	unid.
10.3.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto dn 50	14,00	unid.
10.3.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto dn 100	4,00	PT
10.4			<b>REDE EXTERNA</b>		
10.4.1	4383	ORSE	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo madço 60x60x60cm ,revestida internamento com barras[cimento+areia,traço 1:4]e=2,0cm,com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo-cavaco e confecção - águas pluviais e esgoto	4,00	unid.
10.4.2	89511	SINAPI	Tube pvc águas pluviais predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	12,00	m
10.4.3	9836	SINAPI	Tube pvc esgoto/águas pluviais predial dn100mm - fornecimento e instalacao	52,00	m
11			<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>		
11.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	172,00	m²

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS	Valor da obra:	R\$ 140.000,00
ART:	PB20190265645	Prazo de Execução:	4 Meses
		Área Construída:	172,01 m²

PLANILHA CONTRATADA					
Item			DESCRIÇÃO	QTDE	UND
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	73992/001	SINAPI	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleitadas a cada 1,50m	172,01	m²
1.2	73672	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm até 0,15m	250,00	m²
1.3	41598	SINAPI	Instaligacao provisória elétrica baixa tensao p/cant obra obra,m²- chave 100a carga 3kwh,20cv exd fom medidor	1,00	unid.
1.4	1622	SEINFRA	Ligação provisória de água e esgoto para obra	1,00	unid.
1.5	93583	SINAPI	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira	8,00	m²
2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas ou fundações	37,20	m³
2.2	93382	SINAPI	Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação	25,50	m³
2.3	94319	SINAPI	Aterro manula de valas com compactação mecanizada	41,02	m³
			<b>COBERTURA</b>		
3	4459	SEINFRA	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	106,94	m²
3.1	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para coberta com cumpicida incolor	106,94	m²
3.2	73938/003	SINAPI	Telhamento com telha ceramica capa-canal tipo colonial	116,94	m²
3.3	94219	SINAPI	Cumeleira com telha ceramica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento,cal e areia)	12,83	m
3.4	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado	9,88	m
3.5	94231	SINAPI	Rufos, contra-rufos, agua-furtada em chapa de aço galvanizado	28,10	m
4			<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>		
4.1.0			<b>FUNDAÇÃO</b>		
4.1.1	95467	SINAPI	Embassamento com pedra argamassada traço 1:4 (cim.:areia)	24,62	m³
4.1.2	92775	SINAPI	Armacao aço ca-60, diam. 5.0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	50,22	kg
4.1.3	92776	SINAPI	Armacao aço ca-50, diam. 6.3 (1/4) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	182,70	Kg
4.1.4	92778	SINAPI	Armacao aço ca-50, diam. 10.0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	256,50	Kg
4.1.5	94103	SINAPI	Lastro de brita	1,92	m³
4.1.6	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	83,80	m³
4.1.7	93204	SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria em concreto armado	201,52	m
4.1.8	94965	SINAPI	Concreto fck=25mpa preparo em betoneira e acabamento	8,46	m³
4.1.9	92873	SINAPI	Lançamento, adasamento e acabamento com uso de baldes	8,46	m³
4.2.0			<b>ESTRUTURA</b>		
4.2.1	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	213,00	m³
4.2.2	92775	SINAPI	Armacao aço ca-60, diam. 5.0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	315,63	Kg
4.2.3	92777	SINAPI	armacao de aço ca-50 diam. 8.0 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	406,26	Kg
4.2.3	92778	SINAPI	armacao de aço ca-50 diam. 10.0 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	511,65	Kg
4.2.4	94965	SINAPI	Concreto fck=25mpa preparo em betoneira e acabamento	16,82	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
19/03/2020, às 20:16

Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas



Scanned with CamScanner

FLS 700





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

	92873	SINAPI	Lançamento, adensamento e acabamento com uso de baldes	16,82	m³
4.2.5	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada, incluso escoramento, concreto e armadura complementar	172,00	m²
4.2.6	93183	SINAPI	verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	62,00	m
<b>5</b>					
<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>					
5.1	87519	SINAPI	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	390,91	m²
<b>6</b>					
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
6.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames)	94,49	m²
6.2	98546	SINAPI	Impermeabilizacao com manta asfaltica 3mm - lajes	1,60	m²
6.3	98563	SINAPI	Protecao mecanica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm - lajes	1,60	m²
<b>7</b>					
<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>					
<b>PISOS</b>					
7.1.1	87702	SINAPI	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual)	172,00	m²
7.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	172,00	m²
7.1.3	94994	SINAPI	Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecanico, e espessura de 8cm armado (contorno ub's)	15,00	m²
7.1.4	72799	SINAPI	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - RUA	63,76	m²
7.1.5	2656	ORSE	Lastro de brita graduada apiloada (estacionamento - h= 10cm)	13,74	m²
7.1.6	94265	SINAPI	Gua de concreto	20,00	m
7.1.7	94290	SINAPI	Sarjeta em concreto, preparo mecanizado, com seixo rolado, espessura = 10cm, largura = 45cm	20,00	m²
7.1.8	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	172,00	m²
7.1.9	88650	SINAPI	Rodapé ceramico 60x60 cm h=7cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi	163,45	m
7.1.10	98689	SINAPI	Soleira de granito - portas	17,45	m
<b>7.2.0</b>					
<b>PAREDE</b>					
7.2.1	87878	SINAPI	Chapisco em paredes externas traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	378,77	m²
7.2.2	87878	SINAPI	Chapisco em paredes Internas traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	499,04	m²
7.2.3	87775	SINAPI	Emboço paulista (massa unica) em parede, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 2,5cm	877,81	m²
7.2.4	7404	ORSE	Revestimento cerâmico 20x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi	119,18	m²
7.2.5	74133/002	SINAPI	Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos	499,04	m²
7.2.6	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica ambientes internos, duas demãos	499,04	m²
7.2.7	84088	SINAPI	Pelotril de granito (Janelas)	33,75	m
7.2.8	73746/001	SINAPI	Pintura externa em textura acrílica uma demão	378,77	m²
<b>7.3.0</b>					
<b>TETO</b>					
7.3.6	96109	SINAPI	Forro de gesso	172,00	m²
<b>8</b>					
<b>ESQUARIAS</b>					
<b>MADEIRA</b>					
8.1.0					
8.1.1	90849	SINAPI	Kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel	9,00	unid.
8.1.2	90850	SINAPI	kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel	4,00	unid.
8.1.4	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas Internas, padrao de acabamento popular	13,00	unid.
8.1.8	74065/002	SINAPI	Pintura esmalte para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	82,85	m²
<b>8.2.0</b>					
<b>ALUMINIO</b>					
8.2.1	94575	SINAPI	Janela de alumínio projetante	18,36	m²
8.2.2	85010	SINAPI	Janela veneziana alumínio - fixo	1,60	m²
8.2.3	91338	SINAPI	Porta de abrir em alumínio chapa lisa, 1f/2f, completa - conf. Projeto	12,43	m²
<b>8.3.0</b>					
<b>VIDRO</b>					
8.3.1	11556	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	2,10	m²
8.3.2	72116	SINAPI	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	9,24	m²
8.3.3	85005	SINAPI	Espelho cristal fixado com botões	2,84	m²
<b>9</b>					
<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>					
<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>					
9.1.1	73953/008	SINAPI	Luminária fluorescente tubular t5, 2x28w/127v de sobrepôr com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - in g - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor trans. de poliestireno, com lâmpadas - completa	12,00	unid.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
 19/03/2020, 20:16  
 Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 101





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

9.1.2	73953/004	SINAPI	Luminária fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x fc 18/ 26w ou fc eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translúcido na cor branca, com lâmpadas - completa	4,00	unid.
9.1.3	97607	SINAPI	Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletrônica 16w - completa	2,00	unid.
9.1.4	93137	SINAPI	Ponto de energia para iluminação	68,00	PT
9.1.5	3396	ORSE	Placa de saída de fio com furo central em cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor	2,00	unid.
9.1.6	92005	SINAPI	Tomada 20a/220v padrão brasileiro em cx. 4"x2"	37,00	unid.
9.1.7	91993	SINAPI	Tomada 20a/220v em cx. 10"x10" de piso alta	2,00	unid.
9.1.8	93144	SINAPI	Ponto de energia para tomada	61,00	PT
9.1.9	91953	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla simples em cx. 4"x2"	15,00	unid.
9.1.10	91959	SINAPI	Interruptor c/ 2 teclas simples em cx. 4"x2"	9,00	unid.
9.1.11	91967	SINAPI	Interruptor c/ 3 teclas simples em cx. 4"x2"	2,00	unid.
9.1.12	91975	SINAPI	Interruptor c/ 4 teclas simples em cx. 4"x4"	1,00	unid.
9.1.13	91957	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla paralela em cx. 4"x2"	2,00	unid.
9.1.14	7792	ORSE	Tomada dupla 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x4"	9,00	unid.
9.1.15	3278	ORSE	Ponto de energia para interruptor	19,00	PT
9.2			<b>QUADROS</b>		
9.2.1	74131/004	SINAPI	Painel de distribuição em chapa de aço 16usg, para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.	2,00	unid.
9.2.2	8194	ORSE	Interruptor diferencial 4x63a sens. 30ma (tetrapolar)	2,00	unid.
9.2.3	74130/005	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 80a capac. Interrup. 25ka-curva c	10,00	unid.
9.2.4	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a	10,00	unid.
9.2.5	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a	5,00	unid.
9.2.6	74130/003	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a		
9.3			<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
9.3.1	98302	SINAPI	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6		2 un
9.3.2		CPU	Switch de 24 portas		2 un
9.3.3	C4568	SEINFRA	Guias de cabos simples		2 un
9.3.4	C4568	SEINFRA	Guia de Cabos Vertical, fechado		2 un
9.3.5	C4568	SEINFRA	Guia de Cabos Vertical		2 un
9.3.6	C4568	SEINFRA	Guia de Cabos Superior, fechado		2 un
9.3.7	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada		2 un
9.3.8		CPU	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm		2 un
9.3.9		CPU	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps		2 un
9.3.10	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)		120 m
9.3.11	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial		60 m
9.3.12	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros		12 un
9.3.13	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa		6 un
9.3.14		CPU	Tomada completa TV/SAT		6 un
9.3.15		CPU	Conector emenda para cabo coaxial		4 un
9.3.16	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido		20 un
9.3.17	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"		15,2 m
9.3.18	91846	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões		50 m
9.3.19	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões		4,8 m
9.3.20	91869	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/4", inclusive conexões		12 m
9.3.21	95746	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões		6 m
9.3.22	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões		
10			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
10.1.0			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>		
10.1.1	2066	SINAPI	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular	4,00	unid.
10.1.2	95472	SINAPI	1	4,00	unid.
10.1.3	86904	SINAPI	Lavatório louca branca suspenso 29,5x39, 0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação	2,00	unid.
10.1.4	86919	SINAPI	Tanque louca branca c/ coluna med56x48cm incl acessórios de fixação em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2" válvula de escoamento 1605 e sifão 1680 de 1.1/4"x1.1/2"	2,00	unid.
10.1.5	8408	ORSE	Bancada em inox com 1 cuba (c/ válvula e sifão em metal cromados), completa-cfe projeto	3,00	m
10.1.6	8408	ORSE	Bancada em inox	2,70	m
10.1.7	86906	SINAPI	Torneira automática cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, com engate flexível metálico 1/2"x 30cm	4,00	unid.
10.1.8	86911	SINAPI	Torneira cromada 1/2" para limpeza	4,00	unid.
10.1.9	11748	ORSE	Torneira automática cromada tubo móvel para bancada 1/2" ou 3/4" para plás	2,00	unid.
10.2			<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
10.2.1	89351	SINAPI	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples	2,00	unid.
10.2.2	40729	SINAPI	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado	6,00	unid.
10.2.3	89353	SINAPI	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples	8,00	unid.
10.2.4	composição	SINAPI	Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 1.000l	2,00	unid.
10.2.5	94796	SINAPI	Torneira de bola real 3/4"	1,00	unid.
10.2.6	92695	SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	1,00	unid.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
 19/03/2020, às 20:16  
 Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

*[Handwritten signature]*

Scanned with CamScanner

FLS 702





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

10.2.7	74185/001	SINAPI	Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornec. E Instalacao	2,00	unid.
10.2.8	89491	SINAPI	Caixa sifonada pvc com grelha	4,00	unid.
<b>10.3</b>					
<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>					
10.3.1	89957	SINAPI	Ponto de agua fria 3/4"	14,00	PT
10.3.2	8260	ORSE	Ponto de agua fria 1 1/2"	6,00	unid.
10.3.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto dn 50	14,00	unid.
10.3.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto dn 100	4,00	PT
<b>10.4</b>					
<b>REDE EXTERNA</b>					
10.4.1	4383	ORSE	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm ,revestida internamento com barralis(cimentoareia,traço1:4)e=2,0cm,com tampa pré-moldada de concreto efunda de concreto15mpa tipo-cavaco e confecção - águas pluviais e esgoto	4,00	unid.
10.4.2	89511	SINAPI	Tube pvc águas pluviais predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	12,00	m
10.4.3	9836	SINAPI	Tube pvc esgoto/águas pluviais predial dn100mm - fornecimento e instalacao	52,00	m
<b>11</b>					
<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>					
11.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	172,00	m²

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS	Valor da obra:	R\$ 130.000,00
ART:	PB20190261671	Prazo de Execução:	4 Meses
		Área Construída:	179,8 M²

PLANILHA CONTRATADA					
Item			DESCRIÇÃO	QTDE	UND
<b>1</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	73992/001	SINAPI	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalegadas a cada 1,50m	179,80	m²
1.2	73672	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm até 0,15m	250,00	m²
1.3	41598	SINAPI	Instal/ligacao provisória elétrica baixa tensao p/cant obra, m³- chave 100a carga 3kwh, 20cv excl form medidor	1,00	unid.
1.4	1622	SEINFRA	Ligação provisória de água e esgoto para obra	1,00	unid.
1.5	93583	SINAPI	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira	8,00	m²
<b>2</b>					
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas ou fundações	37,20	m³
2.2	93382	SINAPI	Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação	25,50	m³
2.3	94319	SINAPI	Aterro manula de valas com compactação mecanizada	41,02	m³
<b>3</b>					
<b>COBERTURA</b>					
3.1	12508	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	116,94	m²
<b>3.2</b>					
<b>TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS</b>					
3.2	94213	SINAPI		116,94	m²
3.3	94223	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,	12,83	m
3.4	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado	9,88	m
3.5	94231	SINAPI	Rufos, contra-rufos, agua-furtada em chapa de aço galvanizado	28,10	m
<b>4</b>					
<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>					
<b>FUNDAÇÃO</b>					
4.1.0			CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	24,62	m³
4.1.1	73361	SINAPI	Armação aço ca-60, diam. 5,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	50,22	kg
4.1.2	92775	SINAPI	Armação aço ca-50, diam. 8,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	182,70	kg
4.1.3	92776	SINAPI	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	256,50	kg
4.1.4	92778	SINAPI	Armação aço ca-50, diam. 10,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	1,92	m³
4.1.5	94103	SINAPI	Lastro de brita	83,80	m³
4.1.6	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	201,52	m
4.1.7	93204	SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria em concreto armado	8,46	m³
4.1.8	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	8,46	m³
4.1.9	92873	SINAPI	Lançamento, adasamento e acabamento com uso de baldes	8,46	m³
<b>4.2.0</b>					
<b>ESTRUTURA</b>					
4.2.1	92426	SINAPI	Forma de madeira compensada	213,00	m²
4.2.2	92775	SINAPI	Armação aço ca-60, diam. 5,0 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	315,63	kg
4.2.3	92777	SINAPI	Armação de aço ca-50 diam. 8,0 mm - fornecimento/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	406,26	kg
4.2.3	92778	SINAPI	Armação de aço ca-50 diam. 10,0 mm - fornecimento/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	511,65	kg
4.2.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	16,82	m³
4.2.5	92873	SINAPI	Lançamento, adasamento e acabamento com uso de baldes	16,82	m³
4.2.5	74202/001	SINAPI	Laje pre-moldada, incluso escoramento, concreto e armadura complementar	180,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020




Certidão nº 151728/2020  
19/03/2020, 20:16

Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal - PB,  
 CEP. 58.840-000

4.2.6	93183	SINAPI	verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	62,00	m
5			<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>		
5.1	87519	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	410,91	m²
6			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames)	94,49	m²
6.2	98546	SINAPI	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - lajes	1,60	m²
6.3	98563	SINAPI	Protecao mecanica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm - lajes	1,60	m²
7			<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>		
7.1.0			<b>PISOS</b>		
7.1.1	87702	SINAPI	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual)	180,00	m³
7.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	180,00	m³
7.1.3	94994	SINAPI	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecanico, e espessura de 8cm armado (contorno ubx)	15,00	m²
7.1.4	72799	SINAPI	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - RUA	0,00	m²
7.1.5	2656	ORSE	Lastro de brita graduada apiloada (estacionamento - h= 10cm)	0,00	m³
7.1.6			MEIO FIO PEDRA GRANITICA	20,00	m
7.1.7	94290	SINAPI	Sarjeta em concreto, preparo mecanizado, com seixo rolado, espessura = 10cm, largura = 45cm	0,00	m²
7.1.8	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	180,00	m²
7.1.9	73850/001	SINAPI	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	163,45	m
7.1.10	98689	SINAPI	Soleira de granito - portas	17,45	m
7.2.0			<b>PAREDE</b>		
7.2.1	87878	SINAPI	Chapisco em paredes externas traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	398,77	m³
7.2.2	87878	SINAPI	Chapisco em paredes internas traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	549,04	m³
7.2.3	87775	SINAPI	Emboço paulista (massa unica) em parede, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 2,5cm	927,81	m³
7.2.4	87273	SINAPI	87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	119,18	m²
7.2.5	74133/002	SINAPI	Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos	549,04	m²
7.2.6	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica ambientes internos, duas demãos	549,04	m²
7.2.7	84088	SINAPI	Peitoril de granito (janelas)	33,75	m
7.2.8	73746/001	SINAPI	Pintura externa em textura acrílica uma demão	398,77	m²
7.3.0			<b>TETO</b>		
7.3.6	96109	SINAPI	Forro de gesso	180,00	m²
8			<b>ESQUARIAS</b>		
8.1.0			<b>MADEIRA</b>		
8.1.1	90849	SINAPI	Kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizer 1a e dobradica com anel	9,00	unid.
8.1.2	90850	SINAPI	kit Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1a, alizer 1a e dobradica com anel	4,00	unid.
8.1.4	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	13,00	unid.
8.1.8	74065/002	SINAPI	Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	82,85	m²
8.2.0			<b>ALUMINIO</b>		
8.2.1	94579	SINAPI	Janela de aluminio projetante	18,36	m²
8.2.2	85010	SINAPI	Janela veneziana aluminio - fixo	1,60	m²
8.2.3	91338	SINAPI	Porta de abrir em aluminio chapa lisa, 11/21, completa - conf. Projeto	12,43	m²
8.3.0			<b>VIDRO</b>		
8.3.1	11556	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	2,10	m²
8.3.2	72116	SINAPI	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	9,24	m²
8.3.3	85005	SINAPI	Espelho cristal fixado com botões	2,84	m²
9			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
9.1			<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>		
9.1.1	73953/008	SINAPI	Luminária fluorescente tubular t5, 2x28w/127v de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push-in g-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor trans. de poliestireno, com lâmpadas - completa	12,00	unid.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
19/03/2020, às 20:16

Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 104





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal -PB,  
 CEP. 58.840-000

9.1.2	73953/004	SINAPI	Luminária fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x fc 18/ 26w ou fc eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translúcido na cor branca, com lâmpadas - completa	4,00	unid.
9.1.3	97607	SINAPI	Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletrônica 16w - completa	2,00	unid.
9.1.4	93137	SINAPI	Ponto de energia para iluminação	68,00	PT
9.1.5	3396	ORSE	Placa de saída de fio com furo central em cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor	2,00	unid.
9.1.6	92005	SINAPI	Tomada 20a/220v padrão brasileiro em cx. 4"x2"	37,00	unid.
9.1.7	91993	SINAPI	Tomada 20a/220v em cx. 10"x10" de piso alta	2,00	unid.
9.1.8	93144	SINAPI	Ponto de energia para tomada	61,00	PT
9.1.9	91953	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla simples em cx. 4"x2"	15,00	unid.
9.1.10	91959	SINAPI	Interruptor c/ 2 teclas simples em cx. 4"x2"	9,00	unid.
9.1.11	91967	SINAPI	Interruptor c/ 3 teclas simples em cx. 4"x2"	2,00	unid.
9.1.12	91975	SINAPI	Interruptor c/ 4 teclas simples em cx. 4"x4"	1,00	unid.
9.1.13	91957	SINAPI	Interruptor c/ 1 tecla paralela em cx. 4"x2"	2,00	unid.
9.1.14	7792	ORSE	Tomada dupla 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x4"	9,00	unid.
9.1.15	3278	ORSE	Ponto de energia para interruptor	19,00	PT
9.2			<b>QUADROS</b>		
9.2.1	74131/004	SINAPI	Panel de distribuição em chapa de aço 16usg, para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.	2,00	unid.
9.2.2	8194	ORSE	Interruptor diferencial 4x63a sens. 30ma (tetrapolar)	2,00	unid.
9.2.3	74130/005	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 80a capac. interrup. 25ka-curva c	2,00	unid.
9.2.4	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a	10,00	unid.
9.2.5	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a	10,00	unid.
9.2.6	74130/003	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a	5,00	unid.
9.3			<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
9.3.1	98302	SINAPI	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	2	un
9.3.2		CPU	Switch de 24 portas	2	un
9.3.3	C4568	SEINFRA	Gulas de cabos simples	2	un
9.3.4	C4568	SEINFRA	Gula de Cabos Vertical, fechado	2	un
9.3.5	C4568	SEINFRA	Gula de Cabos Vertical	2	un
9.3.6	C4568	SEINFRA	Gula de Cabos Superior, fechado	2	un
9.3.7	C4567	SEINFRA	Bandeja desilante perfurada	2	un
9.3.8		CPU	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	2	un
9.3.9		CPU	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps	2	un
9.3.10	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	120	m
9.3.11	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	60	m
9.3.12	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	12	un
9.3.13	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	6	un
9.3.14		CPU	Tomada completa TV/SAT	6	un
9.3.15		CPU	Conector emenda para cabo coaxial	6	un
9.3.16	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	4	un
9.3.17	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	20	un
9.3.18	91846	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	15,2	m
9.3.19	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	50	m
9.3.20	91869	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/4", inclusive conexões	4,8	m
9.3.21	95746	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões	12	m
9.3.22	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	6	m
10			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
10.1.0			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>		
10.1.1	2066	SINAPI	Assento para vaso sanitário de plástico padrao popular	4,00	unid.
10.1.2	95472	SINAPI	Vaso sanitário sifonado louça branca padrao pne,com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, e engates	4,00	unid.
10.1.3	86904	SINAPI	Lavatório louca branca suspenso 29,5x39,0cm, padrao popular,com sifao plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao	2,00	unid.
10.1.4	86919	SINAPI	Tanque louca branca c/ coluna med56x48cm inclaccessorios de fixerragens em metal cromado torneira de pressao 1158 de 1/2"válvula de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4"x1.1/2"	2,00	unid.
10.1.5	8408	ORSE	Bancada em Inox com 1 cuba (c/válvula e sifão em metal cromados),completa-cfe projeto	3,00	m
10.1.6	8408	ORSE	Bancada em Inox	2,70	m
10.1.7	86906	SINAPI	Torneira automatica cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, com engate flexivel metalico 1/2"x 30cm	4,00	unid.
10.1.8	86911	SINAPI	Torneira cromada 1/2" para limpeza	4,00	unid.
10.1.9	11748	ORSE	Torneira automatica cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para plas	2,00	unid.
10.2			<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
10.2.1	89351	SINAPI	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples	2,00	unid.
10.2.2	40729	SINAPI	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado	6,00	unid.
10.2.3	89353	SINAPI	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples	8,00	unid.
10.2.4	composiçdo	SINAPI	Reservatório d'água de fibra cilindrico, capacidade 1.000l	2,00	unid.
10.2.5	94796	SINAPI	Torneira de boia real 3/4"	1,00	unid.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
 19/03/2020, às 20:16

Chave de Impressão: 7B1w1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 105





**JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86  
 Rua Napoleão Brunet de Sá, nº 500, Bairro Altiplano, Pombal - PB,  
 CEP. 58.840-000

10.2.6	92695	SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"		
10.2.7	74185/001	SINAPI	Registro gaveta 3/4" bruto laticao - fornec. E instalacao	1,00	unid.
10.2.8	89491	SINAPI	Caixa sifonada pvc com grelha	2,00	unid.
				4,00	unid.
10.3			<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>		
10.3.1	89957	SINAPI	Ponto de agua fria 3/4"		
10.3.2	8260	ORSE	Ponto de agua fria 1 1/2"	14,00	PT
10.3.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto dn 50	6,00	unid.
10.3.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto dn 100	14,00	unid.
				4,00	PT
10.4			<b>REDE EXTERNA</b>		
10.4.1	4383	ORSE	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm ,revestida internamente com barralisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo escavação e confecção - águas pluviais e esgoto	4,00	unid.
10.4.2	89511	SINAPI	Tubo pvc águas pluviais predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	12,00	m
10.4.3	9836	SINAPI	Tubo pvc águas pluviais predial dn 100mm - fornecimento e instalação	52,00	m
10.4.4	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES)	1	unid.
10.4.5	98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES)	2	unid.
11			<b>CISTERNA DE ÁGUA</b>		
11.1	6042	SINAPI	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	1,3	m³
11.2	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	1,3	m³
11.3	PROJETO E SINAPI 1	Próprio	PAREDE DE PLACA (35x40x8) CM PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M³, PREPARADO COM BETONEIRA, FORMA DE PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª QUALIDADE (2,5x8) CM (REAPROV. 10 X), REJUNTADAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	25,61	M²
1.4	CINTAMENTO	Próprio	CINTAMENTO EM ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG, 2,60 MM, 48G/M (05 fios a cada 0,20 m na parede acima do nível do terreno)	56,34	M
11.5	74202/002	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EDXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	8,35	m³
11.6	TAMPA	Próprio	TAMPA DA INSPEÇÃO DA CISTERNA (80 x 86) CM EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 1,994 MM 16,020 KG/M² E PINTURA ANTICORROSIVA	0,69	M²
11.7	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	40,62	m²
11.8	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	17,05	m²
11.9	84173	SINAPI	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	38,99	m²

*Francisco Carlos de Mesquita*  
 FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA  
 JMC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
 CNPJ Nº 28.913.332/0001-86

POMBAL-PB, 13 DE FEVEREIRO DE 2020

CARTÓRIO "CEL JOÃO QUEIROGA" 1º OFÍCIO  
 Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA. Em test. da Verdade. Dou fé.  
 POMBAL-PB, 18/03/2020

ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA  
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B-AJX77941-J5F6  
 Confira os dados do ato em: <https://selo.digital.tjpb.jus.br>  
 EMOLUM. R\$: 12,27 FARPEN R\$: 0,30 FEPJ R\$: 0,00

**Cel. João Queiroga**  
 1º Ofício de Itatins e Registros e Serviços  
 CNPJ: 09.205.818/0001-28  
 Telefax: (83) 3431-2175 - Pombal-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151728/2020, emitida em 19/03/2020



Certidão nº 151728/2020  
 19/03/2020, às 20:16  
 Chave de Impressão: 7B1W1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 15 folhas

Scanned with CamScanner

FLS 106



À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**


**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

### **DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que o Senhor **ALEXANDRE FELINTO FERNANDES, RG nº 3549143 SSDS-PB, CPF Nº 089.116.884-28, CREA-PB Nº 161391387-7, Engenheiro Civil**, é responsável técnico da empresa e que se manterá na obra e/ou serviço, em tempo integral, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB -PB**.

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**

  
ALEXANDRE FELINTO FERNANDES  
CPF Nº 089.116.884-28  
CREA-PB Nº 161391387-7  
**-RESPONSÁVEL TÉCNICO-**

FLS

107



À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

**DECLARAÇÃO QUE DISPORÁ DE PESSOAL TÉCNICO,  
APARELHAMENHO E INSTALAÇÕES**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, DECLARA por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual do objeto do presente certame.

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**

À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**


**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

**DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS/APARELHAMENTOS  
E DO PESSOAL TÉCNICO**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, DECLARA que as instalações, equipamentos/aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, segue abaixo e no PLANO DE TRABALHO em anexo:

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO	ADMINISTRADOR
ALEXANDRE FELINTO FERNANDES	ENG. CIVIL

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**



À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

### **DECLARAÇÃO DE VISITA DO LOCAL DA OBRA**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSSD do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, Declaramos ter visitado os locais onde serão executados os serviços, tomando ciência das condições físicas dos locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e eventuais dificuldades para a sua execução.

**Empresa: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI,**  
**CNPJ: 26.420.889/0001-50**

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.



ALEXANDRE FELINTO FERNANDES  
CPF Nº 089.116.884-28  
CREA-PB Nº 161391387-7  
-Responsável Técnico

CARIMBO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Alexandre Felinto Fernandes*  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.391.387-7

À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**


**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS  
A NATUREZA DA OBRA**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, através de seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, e através de seu responsável técnico o Senhor ALEXANDRE FELINTO FERNANDES, RG nº 3549143 SSDS-PB, CPF Nº 089.116.884-28, CREA-PB Nº 161391387-7, Engenheiro Civil, ambos infra-assinados, **DECLARAMOS** sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **Tomada de Preços nº 00003/2021**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB**.

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**

  
ALEXANDRE FELINTO FERNANDES  
CPF Nº 089.116.884-28  
CREA-PB Nº 161391387-7  
**-RESPONSÁVEL TÉCNICO-**



À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

Empresa: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI  
CNPJ: 26.420.889/0001-50,

### **DECLARAÇÕES**

#### **1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.**

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.


#### **2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.**

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

#### **3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.**

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**



À:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**

Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**

**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

### **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, como representante devidamente constituído da empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, doravante denominado Licitante, para fins do disposto na lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, Declara que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2021 foi elaborada de maneira independente pela empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00003/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00003/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB -PB** antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.

  
FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**

CARIMBO E ASSINATURA DO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
**Alexandre Felinto Fernandes**  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161.391.387-7



À:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**


**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente.

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.



---

FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - EPP			Protocolo: PBC2101125471	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 25600045758	CNPJ 26.420.889/0001-50	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/10/2016	Início de Atividade 25/10/2016	
<b>Endereço Completo</b> Rua CORACAO DE JESUS, Nº SN, SAO SEBASTIAO - Condado/PB - CEP 58714-000				
<b>Objeto</b> Construção de edifícios, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de pintura de edifícios em geral, Perfuração e construção de poços de água, Obras de terraplenagem, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de alvenaria, Coleta de resíduos não-perigosos, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de automóveis sem condutor.				
<b>Capital</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Titular</b> Nome FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO	<b>CPF</b> 046.457.984-80	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 14/10/2016	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO	<b>CPF</b> 046.457.984-80	<b>Início do Mandato</b> 14/10/2016	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> Data 28/04/2021	<b>Número</b> 20210306718	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO		<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2021, às 08:29:17 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código MJ14C717.



PBC2101125471

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário Geral





## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI**, estabelecido(a) na RUA CORACAO DE JESUS, SN, SAO SEBASTIAO, Condado - PB, CEP: 58714-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Condado - PB, 14/10/2016

Ilmo. Sr. Presidente da Junta

  
FRANCUI RAMALHO DA SILVA FILHO

Titular/Administrador

\*Este documento foi arquivado no portal Redesim PB: A EMPRESA GARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, estabelecida na RUA CORACAO DE JESUS, SN, SAO SEBASTIAO, Condado - PB, CEP: 58714-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Condado - PB, 14/10/2016

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 16:06 SOB Nº 20160340667.  
PROTOCOLO: 160340667 DE 24/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602268795. NIRE: 25600045758.  
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/10/2016  
www.redesim.pb.gov.br

FLS 116

À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB**  
Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro – São João do Rio do Peixe-PB.

REFERENTE:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210915TP00003  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021**  
**DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 09H00MIN**

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para serviço de pavimentação de diversas ruas no município de São João do Rio do Peixe/PB.

## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

A empresa GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.420.889/0001-50, localizada na Rua Coração de Jesus, S/N, Bairro São Sebastião, Condado-PB, CEP 58 714-000, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.964.402- 2ª Via, expedida pela SSDS do Estado da Paraíba e CPF nº 046.457.984-80, residente e domiciliado na Rua Odilon Linhares de Araújo, S/N, Bairro São Sebastião, Condado - PB, CEP 58.714-000, **DECLARA para este termo de encerramento esta ser a última folha de número 0117 ( CENTO E DEZESSETE — + — ) do correspondente volume.**

Condado-PB, em 05 de Outubro de 2021.



FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO  
RG nº 2.964.402- 2ª Via, SSDS/PB  
CPF nº 046.457.984-80  
**-ADMINISTRADOR-**